

KONE

AUSSTATTUNGEN FÜR LEISTUNGSSTARKE AUFZÜGE

KONE TranSys™ DX



AUSSTATTUNG FÜR KONE AUFZÜGE

Die KONE Design Collection macht es durch ihre Vielfalt an Ausstattungsvarianten möglich, bei der Gestaltung von Aufzügen auf die unterschiedlichen Mode-, Design- und Architekturtrends unserer Zeit sowie die durch regionale kulturelle Strömungen geprägten Stile einzugehen.

Für unsere Aufzugssysteme entwickeln wir außergewöhnliche und mit Design Awards ausgezeichnete Ausstattungen. Wählen Sie auf den nachfolgenden Seiten aus zahlreichen funktionellen Materialien die Kabinenausstattung für Ihr Gebäude – von schlicht bis extravagant.

Ausstattungen

- Kabinenwände
- Frontwände
- InfoScreen, Spiegel und Klappsitze
- Signalisationen
- Handläufe
- Kabinendecken
- Türblätter und Türrahmen
- Kabinenböden
- Stoßschutzleisten und Fußleisten
- Wartungstableaus

TP KONE TRANSYS™ DX PERSONENAUFZUG

API ready	Connected	Max. Tragkraft 2.500 kg	Max. Geschwindigkeit 1,0 m/s
Max. Förderhöhe 40 m	Max. Etagen 12	Max. Personen 33	Max. Aufzüge in Gruppe 4

TL KONE TRANSYS™ DX LASTEN-/BETTENAUFZUG

API ready	Connected	Max. Tragkraft 5.000 kg	Max. Geschwindigkeit 1,6 m/s
Max. Förderhöhe 40 m	Max. Etagen 12	Max. Personen 66	Max. Aufzüge in Gruppe 4

- Ausstattungen mit verlängerter Lieferzeit
- Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet.





reddot winner 2020

Die KONE DX-Klasse-Aufzüge wurden wegen ihrer herausragenden Designmerkmale, ihrer Innovationskraft und ihren smarten Elementen mit vier prestigeträchtigen Red Dot Design Awards 2020 ausgezeichnet.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN




KABINENWÄNDE



Bezüglich der Auswahl einer passenden Signalisation für horizontale Paneele beraten wir Sie gerne. Bitte sprechen Sie uns an.

LACKIERTER STAHL



P51 Misty Gray TP TL




P62 Blue Reflection TP TL




P63 Cottongrass White TP TL



P64 Cement Green TP TL




P65 Trusted Blue TP



P66 Iron Stone Red TP

STAHL



Z Zinkal, für bauseitigen Anstrich oder Verkleidung TP TL

Abbildung Beispiel. Farbe und Formen der Ausstattungsmaterialien können abweichen.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



A Acid Proof, AISI 316 TP TL




F Asturias Satin, AISI 441 TP TL



F1 Asturias Satin, AISI 304 TP TL




F2 Asturias Satin, AISI 441 (Anti-Fingerabdruck) TP TL



CB Carbon Black (Anti-Fingerabdruck) TP



CG Copper Gold (Anti-Fingerabdruck) TP




SS1 Shangri-La Gold TP




SS7 Satin Steel (Anti-Fingerabdruck) TP

STRUKTURIERTER EDELSTAHL




TS1 Flemish Linen TP TL




K Scottish Quad TP TL

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL



H Murano Mirror TP



SS2 Vegas Gold TP

Alle Abbildungen sind verkleinert.


KABINENWÄNDE

GEÄTZTER EDELSTAHL




ES6
Eco Silver Bamboo

TP




ES7
Sequency

TP



ES8
Polygon

TP



ES9
Fabric

TP

SMART-SURFACE LAMINAT




ES10
Circulus

TP




L243
Quartz Gray

TP TL



L244
Trusted Blue


TP TL



L245
Granite Gray


TP TL

3D-LAMINAT



L215
Aqua Black


TP



L216
Windwall White

TP


METALLIC LAMINAT



L200
Oriental Gold

TP

LAMINAT




L209
Snowberry White

TP


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


LAMINAT




L230
Beige




L231
Blue Reflection



L232
Lichen Green




L233
Quartz Gray




L234
Granite Gray




L235
Whitened Ash



L236
Natural Oak




L237
Grayed Oak



L238
Warm Oak



L239
Blackened Oak



L240
Cool Gray




L241
Warm Brown



Alle Abbildungen sind verkleinert.

FRONTWÄNDE

LACKIERTER STAHL



P51
Misty Gray

TP TL




P62
Blue Reflection

TL



P63
Cottongrass White

TP TL



P64
Cement Green

L TL

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



A
Acid Proof, AISI 316

TP TL



F
Asturias Satin, AISI 441

TP TL




F1
Asturias Satin, AISI 304

TP TL




F2
Asturias Satin, AISI 441
(Anti-Fingerabdruck)

TP TL



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)

TP



SS1
Shangri-La Gold

TP




SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)

TP

Alle Abbildungen sind verkleinert.


FRONTWÄNDE

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen


TP TL



K
Scottish Quad

TP TL


STAHL



Z
Zinkal, für bauseitigen Anstrich
oder Verkleidung


TP TL

GEÄTZTER EDELSTAHL



ES10
Circulus

TP



H
Murano Mirror


TP

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL

Alle Abbildungen sind verkleinert.


GLAS UND SPIEGEL

FARBIGES GLAS




GP1
Satin Bronze

TP



GP2
Satin Silver

TP



GP3
Spring Yellow

TP



GP4
Trusted Blue

TP

DIGITAL BEDRUCKTES GLAS



GP5
Carbon Black

TP




GD1
Wide Illusion

TP



GD2
Gradient Lichen


TP



GD3
Iridescent

TP


TRANSPARENTES GLAS



TW1*
Glass

TP TL

WANDSPIEGEL



GM1
Light Silver

TP



GM2
Dark Silver

TP


*Nur mit volltransparenter Rückwand.
Nicht mit Spiegeloptionen kombinierbar.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

GLAS- UND SPIEGEL-KOMBINATIONEN


GRÖßEN UND POSITIONIERUNG

Spiegel oder Deco-Glas an Wand C




1* TP
Vollverglaste Rückwand

Spiegel in den Ecken (Wände B und D)




3 TP
Verspiegelte hintere Ecken

Spiegel an den Wänden B + D und Deco-Glas an Wand C




4 TP
Verspiegelte hintere Ecken, verglaste Rückwand

Spiegel und Deco-Glas an Rückwand (C) – 3 Paneele, 2 Materialien




5* TP
Zentrierter Spiegel in voller Höhe


Neue Spiegelposition in der Ecke der Rückwand (C) auf der COP-Seite



7* TP
Versetzter Spiegel



2* TP
Vollspiegel-Rückwand




6* TP
Zentrierte Verglasung in voller Höhe


STANDARD-SPIEGEL

GRÖßEN


Die Maße der Spiegel sind abhängig von der Kabinengröße. Die Länge des Handlaufs richtet sich nach der gewählten Spiegelgröße.




MR1 TP
Teilbreite / Teilhöhe



MR1 TP
Teilbreite / mittlere Höhe



MR1 TP TL
Volle Breite / Teilhöhe



MR1 TP
Volle Breite / volle Höhe

POSITIONIERUNG

- Seitenwand (gegenüber dem Kabinentableau)
- Rückwand

WEITWINKELSPIEGEL




TP
Weitwinkelspiegel*

* Konformität mit EN 81-70:2018 – diese bedingt ausgewählte KONE Handläufe und gemäß Norm Konformität der Fahrkorbgrößen.

Alle Abbildungen sind verkleinert.


TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN

GEBÜRSTETER EDELSTAHL




A
Acid Proof
Türtyp KES 800

TP TL




F
Asturias Satin
Türtypen KES 600 - 800

TP TL



F1
Asturias Satin
Türtypen KES 600 - 800


TP TL



F2
Asturias Satin
(Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 600 - 800

TP TL

STAHL



SS1
Shangri-La Gold
Türtypen KES 600 - 800

TP




CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 600 - 800

TP



SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 800


TP



Z
Zinkal
für bauseitigen Anstrich
Türtypen KES 600 - 800

TP

LACKIERTER STAHL



P51
Misty Gray
Türtyp KES 600

TP TL




P61
Granite Gray
Türtyp KES 800

TP TL



P63
Cottongrass White
Türtypen KES 600 - 800

TP TL




RAL
Individueller RAL-Farbtön
Türtypen KES 600 - 800

TP

Alle Abbildungen sind verkleinert.


TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen
Türtypen KES 600 - 800


TP TL



K
Scottish Quad
Türtypen KES 600 - 800

TP TL


SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL



H
Murano Mirror
Türtypen KES 600 - 800

TP

GEÄTZTER EDELSTAHL



ES10
Circulus
Türtypen KES 800

TP


GLAS



TW1
Transparent
mit Rahmen in Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
Türtypen KES 600 - 800

TP

AUSFÜHRUNGEN




KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr

KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr

Rahmen 50 mm umlaufend

TP TL

TP TL




KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr

KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr

Rahmen 120 mm seitlich und 150 mm oben

TP TL

TP TL



Portal:

KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr

KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr

TP TL

TP TL

Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 700




225

KABINENTABLEAU

TP TL

Anzeige:

- Rollierende Punktmatrix (KSC 733)
- Vollgrafik-LCD (KSC 737)



Finale Ausführungen können von den abgebildeten Musterdesigns abweichen.



Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinehöhe und der gewählten Decke.

- KSC 733 / 737
- Bündig montiert
Volle Höhe

Oberflächen der Abdeckplatte:



- F TP TL
Asturias Satin, gebürsteter Edelstahl



- H TP TL
Murano Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- HTIN TP TL
Golden Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- CB TP TL
Carbon Black, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)




- CG TP TL
Copper Gold, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.


SIGNALISATIONEN

KSS 700


HALTESTELLENSIGNALISATION



Oberflächen der Haltestellensignalisation:



FAHRRICHTUNGSANZEIGE



Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

KONE DESIGN SIGNALISATIONEN

KSS D-SERIE



KSC D23 TP
Teilhöhe

Volle Höhe

KSC D53 TP
Oberflächenmontiert

KSC D63 TP TL
Bündig montiert

KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:

- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl TP TL
- Polycarbonat farbig TP

Anzeige:

Rollierende Punktmatrix

HALTESTELLENSIGNALISATION

Oberflächen der Abdeckplatte:

- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl TP TL
- Polycarbonat farbig TP



KSL D40



KSL D20



KSL D20*

FAHRRICHTUNGSANZEIGE

Oberflächen der Abdeckplatte:
Polycarbonat farbig



KSI D43



KSH D20

Farben der Abdeckplatte in Polycarbonat:

- 33 Edelstahloptik** TP TL
- 35 Cloudberry Orange TP
- 36 Spring Yellow TP
- 37 Trustworthy Blue TP
- 38 Iron Stone Red TP
- 39 Oak Brown TP
- 40 Granite Gray TP
- 41 Carbon Black TP
- 42 Cottongrass White TP

* Konformität mit EN 81-70

**Nur für Fahrtrichtungsanzeige erhältlich

Alle Angaben in mm.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 280



KSC 286 **TP**
Oberflächen-
montiert
Teilhöhe

KH
KH
Die exakte Höhe
des Kabinentableaus
hängt ab von der
Kabinenhöhe und der
gewählten Decke.


KSC 266 **TP** KSC 276 **TP TL**
Oberflächen-
montiert
Volle Höhe
(nicht raumhoch)
Bündig montiert
Volle Höhe

KABINENTABLEAU


Oberflächen der Abdeckplatte:
Schwarzes Polycarbonat und Asturias Satin (F),
gebürsteter Edelstahl mit feiner vertikaler Struktur
Anzeige:
Segmentierte LCD

HALTESTELLENSIGNALISATION

TP TL




KSL 286 Simplex KSL 286 Duplex KSL 284



KSL 280 KSK 280, 100 × 220
 KSK 280, 68 × 158

FAHRRICHTUNGSANZEIGE

TP TL



KSH 280 KSI 286 KSJ 280

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 140

BÜNDIG MONTIERT, VANDALISMUS-RESISTENT



KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:


Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Scottish Quad (K), strukturierter Edelstahl

Anzeige:

Rollierende Punktmatrix


HALTESTELLENSIGNALISATION



KSL 140

KSL 140*

FAHRRICHTUNGSANZEIGE



KSI 143

KSI 143



KSH 150

KSH 150

KSC 143
Teilhöhe

KSC 143
Volle Höhe

KH

Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

*Konformität mit EN 81-70


Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS H




HORIZONTALES KABINENTABLEAU



- KSC H70, bis zu 12 Tasten
- KSC H40, bis zu 6 Tasten


Oberflächen der Abdeckplatte:
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl (F)
Keine Anzeige

HALTESTELLENSIGNALISATION



- KSL 710

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.



KABINENDECKEN

CL151

TP



Rahmenausführung:

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Decke in Milchglasoptik mit flächenmäßiger Ausleuchtung

L

CL182

TP



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: runde LED-Spots & LED Bars

L

CL195

TP



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Beleuchtung: L3D-Design-Decke, runde LED-Spots & LED Bars

L

CL196

TP



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: runde LED-Spots & LED Bars

L

CL80

CL80V

TP TL

TP



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots

CL80 FFL/CL80 FF

TP TL



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots

CL81

TP



Oberfläche:

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots (schwarz)

CL82

TP



Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Beleuchtung: Direkte LED Spots

Farbiger Spotreflektor in weiß, gelb oder blau

KABINENDECKEN

CL96

CL96V

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB



CL109

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB



CL96 FFL/CL96 FF

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB




LF1*/LF1V**

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: T5 Leuchtstoffröhren



Oberflächen:



P63
Cottongrass White,
lackierter Stahl



F
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl



H
Murano Mirror,
spiegelpolierter Edelstahl



CB
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)



SS1
Shangri-La Gold,
gebürsteter Edelstahl

Die dargestellten Decken sind Symbolbilder und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.


*LF1 ist die einzige Decke für Kabinen über 2.500 kg.

**Für LF1V und CL94V ist ausschließlich Asturias Satin verfügbar.

Alle Abbildungen sind verkleinert.


KABINENBÖDEN

GUMMI




RC30
Carbon Black

TP TL



RC31
Quartz Gray

TP TL



RC32
Beige Gray


TP



RC34
Accent Green

TP TL

GUMMI



RC35
Carbon Gray

TL



SF40
White Marble

TP



SF41
Beige Chalk

TP




SF42
Gray Granite

TP

STEIN / KERAMIK


ECO-FLOOR



EF
Natural Oak


TP

METALL




SS
Edelstahl Tränenblech

TP TL



ST
Stahlplatte Riffelblech

TP TL




AL
Aluminium

TP TL

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENBÖDEN

BAUSEITIGER FUßBODEN



- 0 TP TL
vorbereitet für bauseitigen
Fußboden bis 23 mm

BOIS



- FFP TL
Film Faced Plywood



Alle Abbildungen sind verkleinert.

MIETERVERZEICHNISSE UND MEDIASCREENS

MIETERVERZEICHNIS


TP TL



- Das Mieterverzeichnis ist vollständig anpassbar und kann leicht nach Ihren Bedürfnissen aktualisiert werden.
- Verzeichnisse können sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.

Materialien:
 Basis aus gebürstetem
 Edelstahl
 Tür aus gehärtetem Glas mit
 Magnetverschluss-Streifen

Größen:



KONE MEDIASCREENS

TP



- KONE MediaScreens erleichtern die Kommunikation mit Mietern und anderen Nutzern von Gebäuden. Die Bildschirme sind an der Aufzugswand installiert und werden mit dem Online-Dienst KONE Information 300 geliefert, einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösung zum Teilen und Planen von Inhalten. Bitte fragen Sie Ihren KONE Berater nach weiteren Einzelheiten.

Die Verfügbarkeit variiert je nach Türtyp und Produkt.

15" LCD Display
 Oberflächenmontiert

HANDLÄUFE



HR64*
 Rund, mit abgerundeten Ecken**
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer

TP TL
 TP
 TP TL



HR64TR*
 Rund, mit abgerundeten Enden, als durch-
 gehender Handlauf mit Eckmodulen**
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer

TP TL
 TP
 TP TL



HR34* TP
 Rund, mit abgerundeten Enden
 Aluminium (LBE) mit schwarzen Endkappen



HR81
 Für Glaswand, rund, Befestigung an
 der Seitenwand und mit Fußstützen
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer

TP
 TP
 TP



HR81TR
 Für Glaswand, rund, Befestigung an der
 Seitenwand und mit Fußstützen, als durch-
 gehender Handlauf mit Eckmodulen**
 Gebürsteter Edelstahl
 Asturias Satin (F),
 Shangri-La Gold (SS1),
 Carbon Black (P70) mit
 Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
 Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer

TP
 TP
 TP



HR71 TP
 Rund, dunkles Holz
 Befestigungen: Asturias Satin (F)



HR61
 Rund
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

TP



HR65* TP
 Dreieckig, mit abgerundeten Enden
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl



HR94* TP TL
 Rund, mit abgerundeten Enden
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
 Vandalismus-resistent

Oberflächen:




F
 Asturias Satin,
 gebürsteter Edelstahl



CB
 Carbon Black,
 gebürsteter Edelstahl
 (Anti-Fingerabdruck)



SS1
 Shangri-La Gold,
 gebürsteter Edelstahl



**Durchgehender Handlauf mit abgerundeten
 Enden und Eckmodulen bei HR64TR und HR81TR.
 Auch ohne abgerundete Enden erhältlich.

*Konformität mit EN 81-70

Alle Abbildungen sind verkleinert.

FÜBLEISTEN

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



- Asturias Satin (F) TP TL
- Asturias Satin (F1) TP
- Acid Proof, AISI 316 (A) TP TL



- Shangri-La Gold (SS1) TP



- Carbon Black (P70) mit TP
Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck

KLAPPSITZE



- Granite Gray (L234) TP

STOßSCHUTZLEISTEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



- BR2* TP TL
Flemish Linen (TS)

LAMINAT



- BR2* TP
Blackened Oak (L239)



- BR2* TP
Natural Oak (L236)

MASSIVHOLZ



- PR5 TL
Oak/Beech

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



- PR6 TL

- Anordnung:
- Einreihig
 - Zweireihig
 - Dreireihig


* Ein Element pro Kabinenwand
Alle Abbildungen sind verkleinert.




WARTUNGSTABLEAUS

TP TL


ALS WANDAUSFÜHRUNG



Asturias Satin (F)
gebürsteter Edelstahl




ALS TÜRAUSFÜHRUNG



Zinkal (Z) für
bauseitigen Anstrich
 Cloud White (P50)
 Misty Gray (P51)
 Asturias Satin (F)
 Scottish Quad (K)
 Flemish Linen (TS1)

Weitere Oberflächen auf Anfrage.



FÜR BEIDE AUSFÜHRUNGEN GILT:

- Platzierung in der obersten Haltestelle
Option: Verlegung um 18 m abwärts von oberster Haltestelle möglich
- Platzierung immer auf der Motorseite
- Freiraum für Wartung mind. 700 mm
- Freiraum für Wartung bei Publikumsverkehr mind. 1.200 mm
- Türausführung nur bei Rahmenbreiten von mind. 120 mm möglich
- Wandausführung auch an der Schachtseitenwand möglich

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

Ready to Connect

Wir bewegen jeden Tag mehr als 1 Mrd. Menschen weltweit! Denn das ist unsere Mission: den Fluss des urbanen Lebens stetig zu verbessern. Unsere Vision: den Nutzern unserer Aufzüge, Rolltreppen und automatischen Türen das beste People Flow-Erlebnis zu bieten. Dabei setzen wir auf digitale, vernetzte Lösungen, die den reibungslosen Fluss von Menschen und Gütern in Gebäuden so sicher und komfortabel machen wie nie zuvor. Einzigartig ist unsere cloudbasierte digitale Plattform, über deren Schnittstelle wir Produkte, Applikationen und Dienstleistungen von KONE, von KONE Partnern und Dritten miteinander verbinden. So schaffen wir intelligente Lösungen für die moderne Stadt, die sich flexibel den wandelnden Wünschen unserer Nutzer und Kunden anpassen. Unser Engagement für Kunden ist in allen KONE Lösungen präsent. Dies macht uns zu einem zuverlässigen und innovativen Partner über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Heute und in Zukunft.

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki) und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 9,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 60 Ländern, die mehr als 1,4 Mio. Anlagen betreuen. Hauptsitz ist Helsinki, Finnland.

FOLGEN SIE UNS:

 www.linkedin.com/company/kone

 www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow

 www.facebook.com/konedach

KONE IN DEUTSCHLAND

KONE GMBH
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

www.kone.de

24H-NOTRUF: +49 (0)800 88001188

KONE IN ÖSTERREICH

KONE AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Lemböckgasse 61
1230 Wien

www.kone.at

24H-NOTRUF: +43 (0)800 228800

KONE IN DER SCHWEIZ

KONE (SCHWEIZ) AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN

Ruchstückstrasse 21
8306 Brüttisellen

www.kone.ch

24H-NOTRUF: +41 (0)800 551600