

The KONE logo is positioned in the top left corner of the image. It consists of the word "KONE" in a bold, white, sans-serif font, with each letter contained within its own white square. The background of the entire image is a photograph of two men in light blue shirts leaning on a balcony railing, looking out at a modern high-rise apartment complex under a cloudy sky.

KONE

Ausstattungen für KONE Personenaufzüge

KONE MonoSpace® 500 DX und 4 DX Pro

Dedicated to
People Flow™

Inhalt

Kabinenwände	4
Türblätter und Türrahmen	5
Kabinenböden	6
Kabinendecken	7
Weitere Ausstattung	8
Signalisation	9
Haltestellensignalisation	11
Signalisation (vandalismusresistent)	12
Vorgehängte Paneele	13
Türen und Wartungstableaus	14





Nutzererfahrung neu definieren

Marktführende Technik kombiniert mit modernster Technologie: Der KONE MonoSpace® 500 DX ist der Aufzug für den Personentransport in allen Gebäudesegmente mit digitalen Anschlussmöglichkeiten, vielfältigen & individuellen Ausstattungsvarianten und hohem Fahrkomfort.



API ready



Connected



Max. Geschwindigkeit
1,75 m/s



Max. Tragkraft
1.150 kg



Max. Förderhöhe
75 m



Max. Etagen
24



Max. Personen
15



Max. Aufzüge
in Gruppe
4

Kabinenwände

Lackierter Stahl



P51
Misty Gray
🌱



P62
Blue Reflection
🌱



P63
Cottongrass White
🌱

Bedruckter Stahl



SA1
Satin Silver
in Edelstahloptik
🌱



PS9
Light Wood
🌱



PS10
Dark Wood
🌱



PS11
Grayed Wood
🌱

Strukturierter Edelstahl



K
Scottish Quad
🌱



TS1
Flemish Linen
🌱

Gebürsteter Edelstahl



F
Asturias Satin
🌱



A
Acid Proof
(AISI316)
E 🌱



CB
Carbon Black
(Anti-Fingerabdruck)
E 🌱



CG
Copper Gold
(Anti-Fingerabdruck)
E 🌱



SS1
Shangri-La Gold
(Anti-Fingerabdruck)
E 🌱



SS7
Satin Steel
(Anti-Fingerabdruck)
🌱



F2
Asturias Satin
(Anti-Fingerabdruck)
🌱

Spiegelpolierter Edelstahl



H
Murano Mirror
🌱

Stahl



Z
Verzinktes Stahlblech, für
bauseitigen Anstrich oder
Verkleidung
🌱

Laminat



L235
Whitened Ash
🌱



L236
Natural Oak
🌱



L237
Grayed Oak
🌱



L238
Warm Oak
🌱



L239
Blackened Oak
🌱

Leder-Laminat




L241
Warm Brown
🌱

Transparentes Glas



TW1
Glass
E 🌱



Vollverglaste
Rückwand



L209
Snowberry White
🌱



L230
Beige
🌱



L231
Blue Reflection
🌱



L233
Quartz Gray
🌱



L234
Granite Gray
🌱

Smart-Surface Laminat*



L243
Ultimate Gray
🌱

Hinweis:

- E verlängerte Lieferzeit
- 🌱 Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/Minergie entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet
- * Matte Oberfläche, Anti-Fingerabdruck, antibakteriell, reparaturfähig und schmutzabweisend, um den Reinigungsaufwand zu reduzieren

Türblätter und Türrahmen

Lackierter Stahl



P51
Misty Gray
(Nur KES202 / 602 /
800)




P63
Cottongrass White
(Nur KES202 / 602 /
800)

Bedruckter Stahl



SA1
Satin Silver
in Edelstahloptik
(Nur KES202)

Pulverbeschichteter Stahl



Individueller
RAL-Farbtton
(Nur KES100 / 602 / 800)

Stahl



Z
Verzinktes Stahlblech,
für bauseitigen Anstrich
oder Verkleidung

Strukturierter Edelstahl



K
Scottish Quad




TS1
Flemish Linen

Transparentes Glas



TW1
Glas
(Nur KES100 / 800)



Glastürblätter
mit Türrahmen

Gebürsteter Edelstahl



CB
Carbon Black
(Anti-Fingerabdruck)
(Nur KES602 / 800)



SS1
Shangri-La Gold
(Nur KES100 / 602 /
800)



SS7
Satin Steel
(Anti-Fingerabdruck)
(Nur KES800)



A
Acid proof
(Nur KES800)



F1
Asturias Satin
(Nur KES602 / 800)



F2
Asturias Satin
(Anti-Fingerabdruck)
(Nur KES202 / 602 /
800)



F
Asturias Satin

Spiegelpolierter Edelstahl



H
Murano Mirror
(Nur KES602 / 800)

Hinweis:

- verlängerte Lieferzeit
- Material verfügbar auch für Frontwand
- Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/Minergie entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet

Haptische Oberflächen

Um eine warme, komfortable und ansprechende Umgebung zu schaffen, ist Hochdrucklaminat die ideale Wahl. Dieses Material ist für seine außergewöhnliche Langlebigkeit bekannt und behält auch bei täglichem Gebrauch seine gewünschten haptischen Eigenschaften. Darüber hinaus erweisen sich Laminats als besonders vorteilhaft bei der Beleuchtung, um das Ambiente und die Atmosphäre zu verbessern.



Kabinenböden

Kunststein



SF43
Marble White
Ø



SF44
Marble Gray
Ø



SF45
Dark Granite
Ø

Gummi



RC30
Carbon Black
Ø



RC31
Quartz Gray
Ø



RC32
Beige Gray
Ø



RC33
Granite Gray
Ø

Metall



AL
Aluminium
E Ø

Bauseitiger Fußboden



0
Vorbereitet für bauseitigen
Fußboden bis 23 mm
Ø

Eco-Floor



EF
Natural Oak
Ø



Kabinendecken



CL80
Cottongrass White (P63)
Satin Silver (SA1)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB_0)



CL81
Asturias Satin (F)
Carbon Black (CB_0)



CL96
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)



CL151
Murano Mirror (H)
E



CL182
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB_0)



CL109
Cottongrass White (P63) E
Asturias Satin (F) E



CL80V / CL80FFL
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)



CL96V // CL96FFL
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)



RL12
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)

Oberflächen der Decke

-  Cottongrass White (P63) 
-  Asturias Satin (F) 
-  Murano Mirror (H) 
-  Carbon Black (CB_0) 
-  Satin Silver (SA1) 


Nachhaltigkeit als unser zentraler Wert

Das KONE Innenausstattungsangebot ist PVC-frei und feuerfest, die Spiegel sind bleifrei, und alle Materialien sind gut für die Luftqualität. Eine einfach auszuwählende Kollektion gut abgestimmter und zeitloser Farben für verschiedene Umgebungen.


Hinweis:

-  verlängerte Lieferzeit
-  Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/ Minergie entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet


Spiegel




MR1
Volle Breite
Teilhöhe



MR1
Teilbreite
Mittlere Höhe



MR1
Teilbreite
Teilhöhe



MR1
Volle Breite,
volle Höhe



Weitwinkelspiegel

Klappsitz



L234
Granite Gray

Mieterverzeichnis



Installation: Horizontal
oder vertikal
Größen: A3 oder A4

KONE Bildschirmlösungen



15" Display Oberflächenmontiert *

Handläufe



HR64 (EN81-70)
F Asturias Satin
P70 Painted Carbon
Black (Anti-bakteriell)
SS1 Shangri-La Gold



HR61
F Asturias Satin



HR34 (EN81-70)
LBE (Aluminium mit
schwarzen
Kunststoffendkappen)




HR71
WDO dunkles Holz mit
gebürsteten Edelstahl-
Befestigungen



HR81 – HR81TR
(EN81-70)
F Asturias Satin
P70 Painted
Carbon Black
SS1 Shangri-La-Gold



HR64TR (EN81-70)
F Asturias Satin
P70 Carbon Black
SS1 Shangri-La-Gold



HR64TR und HR81TR sind
umlaufende Varianten

Fußleisten



SK1
Standard W19xH75
F Asturias Satin
CB Carbon Black
E
(Anti-Fingerabdruck)
SS1 Shangri-La Gold
E



SK3
Slim W8xH75
F Asturias Satin
CB_0 Carbon Black

Fußleiste Oberflächen

-  Asturias Satin (F) 
-  Carbon Black (CB)
(Anti Fingerabdruck) 
-  Shangri-La Gold (SS1) 
-  Carbon Black (CB_0) 

Stoßschutzleisten



BR2
TS Flemish Linen
E



BR2
L236 Natural Oak
E

Hinweis:

- E** Verlängerte Lieferzeit
-  Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEM/DGNB/ÖGNI/ Minergie entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet
- * Ebenso verfügbar im Hoch- und Querformat in 21, 27 und 32 Zoll.

Signalisation

Kabinentableau (COP)



KSC 186
Teilhöhe

Oberfläche der Abdeckplatte

- Silber, gebürsteter Edelstahl (ST4)

Montageart

Oberflächenmontiert



KONE Interact 10
Volle Höhe

Oberfläche der Abdeckplatte

- Asturias Satin (F)

Montageart

Bündig montiert
Oberflächenmontiert
(nicht raumhoch)

Display



5,7" LCD



Schwarz,
rund



Schwarz,
rechteckig



KSS 700
Volle Höhe

Oberflächen der Abdeckplatten

- Asturias Satin (F)
- Carbon Black (CB) ^E
(Anti-Fingerabdruck)
- Copper Gold (CG) ^E
(Anti-Fingerabdruck)
- Murano Mirror (H) ^E
- Golden Mirror (HTIN) ^E

Montageart

Bündig montiert

Display



Rollierende Punkt-
matrix (KSC 733)



Vollgrafik-LCD
(KSC 737)

Signalisation

Kabinentableau (COP)



KONE Interact 20
Volle Höhe

KONE Interact 20
Volle Höhe

Oberfläche der Abdeckplatte

-  Asturias Satin (F)
-  Carbon Black (CB)

Montageart

- Bündig montiert
- Oberflächenmontiert
(nicht raumhoch)

Display



7" TFT



10,1" TFT



Schwarz,
rund




Schwarz,
rechteckig



Verspiegelt,
rund



Verspiegelt,
rechteckig




Refined Design

KONE Interact 20

Unser vielseitiges, modernes Sortiment an Bedienelementen bietet alles, was Sie brauchen, um die Nutzung von Aufzügen für die Menschen so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten.

Haltestellensignalisation

Haltestellensignalisation (oberflächenmontiert)



KLX 02 Oberflächen der Abdeckplatte:
Silber, gebürsteter Edelstahl (ST4)
Carbon Black (CB)


Haltestellensignalisation (bündig montiert)



Oberflächen der Abdeckplatten KSL750 / KSA 753

-  Silber, gebürsteter Edelstahl (ST4AFP) (Anti-Fingerabdruck)
-  Silber, spiegelpolierter Edelstahl (MP1)
-  Carbon Black (CB)

Fahrtrichtungsanzeige (bündig montiert)



Fahrtrichtungsanzeige (oberflächenmontiert)



Fahrtrichtungsanzeige (im Kabinenhals montiert)



Feuerwehrtableau (gemäß EN 81-72)



* Nur in Kombination mit KSC 186 verfügbar

Signalisation (vandalismusresistent) Kabinentableau (COP)



Oberflächen der Abdeckplatten

-  Asturias Satin (F)
-  Scottish Quad (K)

Montageart Bündig montiert


Haltestellensignalisation (bündig montiert)




KSL 140

KSC 143PH
Teilhöhe
KSC 143FH
Volle Höhe

Fahrtrichtungsanzeige (bündig montiert)



KSI 143



KSH 150



KSL 710

Oberfläche der Abdeckplatten

-  Asturias Satin (F)

KSS H – Exzellente Zugänglichkeit Horizontales Kabinentableau



KSC H70, bis zu 12 Ruftaster
KSC H40, bis zu 6 Ruftaster



Zugänglichkeit für alle

Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, die Zugänglichkeit von Gebäuden für alle Nutzer zu verbessern. Wenn man sich in und zwischen Gebäuden bewegt, können selbst kleinste Veränderungen den Komfort erheblich verbessern.

Vorgehängte Paneele (Deko-Glas)

Farbiges Glas



GP1
Satin Bronze




GP2
Satin Silver



GP3
Spring Yellow



GP4
Trusted Blue



GP5
Carbon Black



Digital bedrucktes Glas



GD1
Wide Illusion



GD2
Gradient Lichen



Verspiegeltes Glas



GM1
Light Silver




GM2
Dark Silver



Hinweis:

Verlängerte Lieferzeit
 Materialien, die den Anforderungen LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/Minergie entsprechen, sind mit einem grünen Blatt gekennzeichnet


Deko-Glas-Kombinationen




1 Spiegel oder Deco-Glas an Rückwand




2 Spiegel in den hinteren Ecken der Seitenwände



3 Verspiegelte hintere Ecken, verglaste Rückwand



4 Rückwand mit zentriertem Spiegel und seitlich Deco-Glas



5 Rückwand mit zentriertem Deco-Glas, seitlich Spiegel



6 Spiegel in der Ecke der Rückwand auf der COP-Seite

Kabinenwände Deko-Glas Verspiegeltes Glas



Individuelle Erlebnisse


Mit unseren Deko-Glas-Optionen können Sie einen Aufzug designen, der sich geräumiger anfühlt, einem speziellen Motto folgt oder ein beruhigendes Erlebnis für die Nutzer erschafft.

Türen und Wartungstableaus


Wir bieten Türsysteme an, die auf die verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Türtyp	Türzyklen
KES 100	Bis zu 200.000 / Jahr, geeignet für enge Schächte
KES 202	Bis zu 200.000 / Jahr
KES 602	Bis zu 400.000 / Jahr
KES 800	Über 400.000 / Jahr


Technische Daten	
Türöffnung	Seitlich/Zentral öffnend
Türhöhe [mm]	2.000/2.100/2.200/2.300
Türbreite [mm]	600 – 1.100 mm




Rahmen: KES 100 mit 100 mm Rahmenbreite



Schmaler Rahmen: KES 202, 602 und 800 mit 50 mm Rahmenbreite umlaufend



Rahmen: KES 202, 602 und 800 mit seitlich 120 mm und oben 150 mm Rahmenbreite




Portal: KES 202 und 602



Wenden Sie sich an Ihren KONE Vertriebsmitarbeiter vor Ort. Wir beraten Sie gerne persönlich. Alle Maße sind in mm, sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben dienen ausschließlich der Projektierung. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hinweis:
KES100, KES202 und KES602 auch rahmenlos verfügbar


Wandmontiertes Wartungstableau



An der Tür montiertes Wartungstableau



Oberfläche:
• F - Asturias Satin



Oberfläche:
• F - Asturias Satin
• K - Scottish Quad
• TS1 - Flemish Linen
• P51 - Misty Gray
• P63 - Cottongrass White
• SA1 - Satin Silver
• Z - Verzinktes Stahlblech, für bauseitige Anstrich oder Verkleidung

Technische Daten

- Platzierung in der obersten Etage. Option: Kann bis zu 18 m unter die oberste Etage verlegt werden
- Immer auf der Motorseite angeordnet
- Mindestens 700 mm für Wartungsarbeiten und 1.200 mm in öffentlich genutzten Bereichen erforderlich
- Türausführung nur bei Rahmenbreiten von mind. 120 mm möglich
- Wandausführung auch an der Schachtseitenwand möglich

Online planen und designen mit KONE Studio

Informieren Sie sich online über verschiedene Aufzugsoptionen und -konfigurationen, bevor Sie ein neues Projekt in Angriff nehmen. Entscheiden Sie sich für das richtige Design, verwenden Sie die richtigen Abmessungen und holen Sie sich genaue Planungsdaten.



Visualisierungen in 3D

Finden Sie den Stil, den Sie sich wünschen, mit unserem einfachen, benutzerfreundlichen und kostenlosen Online-Design-Tool.



Genauere Gebäudedaten verwenden

Planen Sie optimal mit genauen und stets aktuellen Produktdaten.



Planungen speichern

Planen Sie Ihre benutzerdefinierten Entwürfe und nehmen Sie bei Bedarf später Änderungen vor.



CAD, BIM und PDF Zeichnungen

Laden Sie sich Ihre Planung als CAD, BIM oder PDF herunter.



KONE in Deutschland

KONE GmbH
Aufzüge · Rolltreppen · Automatiktüren

Vahrenwalder Strasse 317
30179 Hannover
Deutschland

www.kone.de

24H-NOTRUF: +49 (0)800 8801188

KONE in Österreich

KONE AG
Aufzüge · Rolltreppen · Automatiktüren

Lemböckgasse 61
1230 Wien
Österreich

www.kone.at

24H-NOTRUF: +43 (0)800 228800

KONE in der Schweiz

KONE (Schweiz) AG
Aufzüge · Rolltreppen

Ruchstückstrasse 21
8306 Brüttisellen
Schweiz

www.kone.ch

24H-NOTRUF: +41 (0)800 551600

Diese Publikation dient allgemeinen Informationszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Design oder Spezifikationen von Produkten zu ändern. Die Aussagen in dieser Publikation sind unverbindlich; es werden weder ausdrücklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht; es werden keine Aussagen über die Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People Flow®, KONE UltraRope® und KONE NanoSpace™ sind eingetragene Markenzeichen der KONE Corporation. Copyright © KONE Corporation.

Wir bewegen jeden Tag mehr als 1 Mrd. Menschen weltweit! Denn das ist unsere Mission: den Fluss des urbanen Lebens stetig zu verbessern. Unsere Vision: den Nutzern unserer Aufzüge, Rolltreppen und automatischen Türen das beste People Flow-Erlebnis zu bieten. Dabei setzen wir auf digitale, vernetzte Lösungen, die den reibungslosen Fluss von Menschen und Gütern in Gebäuden so sicher und komfortabel machen wie nie zuvor. Einzigartig ist unsere cloudbasierte digitale Plattform, über deren Schnittstelle wir Produkte, Applikationen und Dienstleistungen von KONE, von KONE Partnern und Dritten miteinander verbinden. So schaffen wir intelligente Lösungen für die moderne Stadt, die sich flexibel den wandelnden Wünschen unserer Nutzer und Kunden anpassen. Unser Engagement für Kunden ist in allen KONE Lösungen präsent. Dies macht uns zu einem zuverlässigen und innovativen Partner über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Heute und in Zukunft.

Folgen Sie uns:



www.linkedin.com/company/kone



www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow



www.facebook.com/konedach

NBS-MS500M4DXPro-DES-DACH2509

**Dedicated to
People Flow™**