

AUSSTATTUNGEN FÜR KONE PERSONENAUFZÜGE

KONE MonoSpace® 500 DX · KONE MonoSpace® 700 DX



AUSSTATTUNG FÜR KONE AUFZÜGE

Die KONE Design Collection macht es durch ihre Vielfalt an Ausstattungsvarianten möglich, bei der Gestaltung von Aufzügen auf die unterschiedlichen Mode-, Design- und Architekturtrends unserer Zeit sowie die durch regionale kulturelle Strömungen geprägten Stile einzugehen.

Für unsere Aufzugssysteme entwickeln wir außergewöhnliche und mit Design Awards ausgezeichnete Ausstattungen. Wählen Sie auf den nachfolgenden Seiten aus über 100 funktionellen Materialien die Kabinenausstattung für Ihr Gebäude – von schlicht bis extravagant.

Ausstattungen


- Kabinenwände
- Frontwände
- InfoScreen, Spiegel und Klappsitze
- Signalisationen
- Handläufe
- Kabinendecken
- Türblätter und Türrahmen
- Kabinenböden
- Stoßschutzleisten und Fußleisten
- Wartungstableaus

SMART PLANEN

Die neueste Generation unserer Designtools hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Vision und Entscheidungsfindung:

KONE CAR DESIGNER

Nutzen Sie unsere fertigen Designvarianten oder erstellen Ihr eigenes individuelles Design für Ihre Anlage. Kombinieren Sie Materialien, Beleuchtung und Ausstattung zu einem einzigartigen Aufzug und betrachten ihn durch 3D-Ansicht von allen Seiten. Das Design-tool können Sie über unsere Website aufrufen.



KONE CAR DESIGNER MOBILE APP

Nutzen Sie Augmented-Reality, um auf mobilen Geräten Ihre Design-Vision zu zeigen.



reddot winner 2020

Die KONE DX-Klasse-Aufzüge wurden wegen ihrer herausragenden Designmerkmale, ihrer Innovationskraft und ihren smarten Elementen mit vier prestigeträchtigen Red Dot Design Awards 2020 ausgezeichnet.

KONE MONOSPACE® 500 DX			
API ready	Connected	Max. Tragkraft 1.150 kg	Max. Geschwindigkeit 1,75 m/s
Max. Förderhöhe 75 m	Max. Etagen 24	Max. Personen 15	Max. Aufzüge in Gruppe 4

KONE MONOSPACE® 700 DX			
API ready	Connected	Max. Tragkraft 2.500 kg	Max. Geschwindigkeit 3,0 m/s
Max. Förderhöhe 100 m	Max. Etagen 36	Max. Personen 33	Max. Aufzüge in Gruppe 6

KONE TRANSYS™ DX PERSONENAUFZUG			
API ready	Connected	Max. Tragkraft 2.500 kg	Max. Geschwindigkeit 1,0 m/s
Max. Förderhöhe 40 m	Max. Etagen 12	Max. Personen 33	Max. Aufzüge in Gruppe 4


Ausstattungen mit diesem Zeichen haben eine verlängerte Lieferzeit.

LEED/BREEAM

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN




KABINENWÄNDE



Vertikale Paneele


Wandpaneele: Alle Materialien sind verfügbar mit bis zu 3 vertikalen Paneelen bzw. 4 horizontalen Paneelen pro Wand.



Horizontale Paneele, 4 Paneele pro Wand, 60 cm hoch, Höhe des 4. Paneel oben abhängig von der Kabinenhöhe

Bezüglich der Auswahl einer passenden Signalisation für horizontale Paneele beraten wir Sie gerne. Bitte sprechen Sie uns an.

LACKIERTER STAHL



P51
Misty Gray



P62
Blue Reflection



P63
Cottongrass White



P64
Cement Green




P65
Trusted Blue



P66
Iron Stone Red

STAHL




Z
Zinkal, für bauseitigen Anstrich oder Verkleidung

Abbildung Beispiel. Farbe und Formen der Ausstattungsmaterialien können abweichen.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


GEBÜRSTETER EDELSTAHL




A
Acid Proof, AISI 316



F
Asturias Satin, AISI 441



F1¹⁾
Asturias Satin, AISI 304



F2
Asturias Satin, AISI 441
(Anti-Fingerabdruck)



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)



CG
Copper Gold (Anti-Fingerabdruck)




SS1
Shangri-La Gold




SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen



K
Scottish Quad

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL



H
Murano Mirror




SS2
Vegas Gold

Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE


GEÄTZTER EDELSTAHL



ES6
Eco Silver Bamboo



ES7
Sequency




ES8
Polygon




ES9¹⁾
Fabric

SMART-SURFACE LAMINAT



ES10
Circulus



L243
Quartz Gray




L244
Trusted Blue



L245
Granite Gray

3D-LAMINAT




L215
Aqua Black



L216
Windwall White



L200
Oriental Gold



L209
Snowberry White

Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENWÄNDE

LAMINAT



L230
Beige



L231
Blue Reflection



L232
Lichen Green



L233
Quartz Gray



L234
Granite Gray



L235
Whitened Ash



L236
Natural Oak




L237
Grayed Oak



L238
Warm Oak



L239
Blackened Oak



L240
Cool Gray




L241
Warm Brown

Alle Abbildungen sind verkleinert.

FRONTWÄNDE

LACKIERTER STAHL




P51
Misty Gray



P63
Cottongrass White

STAHL



Z
Zinkal, für bauseitigen Anstrich
oder Verkleidung

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



A
Acid Proof, AISI 316



F
Asturias Satin, AISI 441



F1¹⁾
Asturias Satin, AISI 304



F2
Asturias Satin, AISI 441
(Anti-Fingerabdruck)



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)



SS1
Shangri-La Gold




SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)

Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

FRONTWÄNDE

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen




K
Scottish Quad

GEÄTZTER EDELSTAHL



ES10
Circulus



H
Murano Mirror

Alle Abbildungen sind verkleinert.

GLAS UND SPIEGEL


FARBIGES GLAS



GP1
Satin Bronze



GP2
Satin Silver



GP3
Spring Yellow




GP4
Trusted Blue

DIGITAL BEDRUCKTES GLAS




GP5
Carbon Black



GD1
Wide Illusion




GD2
Gradient Lichen




GD3
Iridescent

TRANSPARENTES GLAS



TW1*
Glass

WANDSPIEGEL



GM1
Light Silver



GM2
Dark Silver


*Nur mit volltransparenter Rückwand.
Nicht mit Spiegeloptionen kombinierbar.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

GLAS- UND SPIEGEL-KOMBINATIONEN


GRÖßEN UND POSITIONIERUNG

Spiegel oder Deco-Glas an Wand C



1*
Vollverglaste Rückwand

Spiegel in den Ecken (Wände B und D)



3
Verspiegelte hintere Ecken

Spiegel an den Wänden B + D und Deco-Glas an Wand C




4
Verspiegelte hintere Ecken, verglaste Rückwand

Spiegel und Deco-Glas an Rückwand (C) – 3 Paneele, 2 Materialien



5*
Zentrierter Spiegel in voller Höhe

Neue Spiegelposition in der Ecke der Rückwand (C) auf der COP-Seite



7*
Versetzter Spiegel



2*
Vollspiegel-Rückwand




6*
Zentrierte Verglasung in voller Höhe


STANDARD-SPIEGEL

GRÖßEN


Die Maße der Spiegel sind abhängig von der Kabinengröße. Die Länge des Handlaufs richtet sich nach der gewählten Spiegelgröße.




MR1
Teilbreite / Teilhöhe



MR1
Teilbreite / mittlere Höhe



MR1
Volle Breite / Teilhöhe



MR1
Volle Breite / volle Höhe

POSITIONIERUNG

- Seitenwand (gegenüber dem Kabinentableau)
- Rückwand

WEITWINKELSPIEGEL



Weitwinkelspiegel*


(Vollflächige Rückseite 3-teilig ausgeführt.)

* Konformität mit EN 81-70 – diese bedingt ausgewählte KONE Handläufe und gemäß Norm Konformität der Fahrkorbgrößen.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN


GEBÜRSTETER EDELSTAHL




A
Acid Proof
Türtyp KES 800




F
Asturias Satin
Türtypen KES 100 · 202 · 600 · 800



F1
Asturias Satin
Türtypen KES 600 · 800



F2
Asturias Satin
(Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 202 · 600 · 800



SS1
Shangri-La Gold
Türtypen KES 100 · 600 · 800



CB
Carbon Black (Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 600 · 800



SS7
Satin Steel (Anti-Fingerabdruck)
Türtypen KES 800



Z
Zinkal
für bauseitigen Anstrich
Türtypen KES 100 · 202 · 600 · 800

STAHL

LACKIERTER STAHL




P51
Misty Gray
Türtypen KES 202 · 600



P61
Granite Gray
Türtypen KES 202 · 800



P63
Cottongrass White
Türtypen KES 202 · 600 · 800




RAL
Individueller RAL-Farbtön
Türtypen KES 100 · 600 · 800


Alle Abbildungen sind verkleinert.

TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL



TS1
Flemish Linen
Türtypen KES 100 · 202 · 600 · 800




K
Scottish Quad
Türtypen KES 100 · 202 · 600 · 800

SPIEGELPOLIERTER EDELSTAHL




H
Murano Mirror
Türtypen KES 600 · 800



ES10
Circulus
Türtyp KES 800



GLAS




TW1
Transparent
mit Rahmen in Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
Türtypen KES 100 · 600 · 800

Nicht verfügbar für: ²⁾MonoSpace® 700 DX.


AUSFÜHRUNGEN




KES 100²⁾
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr,
geeignet für enge Schächte
Rahmen 100 mm umlaufend




KES 202²⁾
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
Rahmen 50 mm umlaufend



KES 202²⁾
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
Rahmen 120 mm seitlich und 150 mm oben



KES 800 mit Fenstern für Feuerwehraufzug
über 400.000 Türbewegungen/Jahr
Rahmen 50 mm umlaufend



Portal:
 KES 100²⁾
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 202
bis 200.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 600
bis 400.000 Türbewegungen/Jahr
 KES 800
über 400.000 Türbewegungen/Jahr

Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 700


IB



KABINENTABLEAU

Anzeige:

- Rollierende Punktmatrix (KSC 733)
- Vollgrafik-LCD (KSC 737)



Finale Ausführungen können von den abgebildeten Musterdesigns abweichen.



Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinehöhe und der gewählten Decke.

- KSC 733 / 737
- Bündig montiert
Volle Höhe

Oberflächen der Abdeckplatte:



- F
Asturias Satin, gebürsteter Edelstahl



- H
Murano Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- HTIN
Golden Mirror, spiegelpolierter Edelstahl



- CB
Carbon Black, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)




- CG
Copper Gold, gebürsteter Edelstahl (Anti-Fingerabdruck)

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 700

HALTESTELLENSIGNALISATION



Oberflächen der Haltestellensignalisation:



ST4 (F)
Silber,
gebürsteter Edelstahl



MP1 (H)
Silber,
spiegelpolierter Edelstahl



MP2 (SS2)
Gold,
spiegelpolierter Edelstahl




CB
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)



CG
Copper Gold,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)

FAHRRICHTUNGSANZEIGE



Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

KONE DESIGN SIGNALISATIONEN

KSS D-SERIE



KSC D23
Teilhöhe

KH
Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

Volle Höhe

KSC D53
Oberflächenmontiert

KSC D63
Bündig montiert

KABINENTABLEAU

- Oberflächen der Abdeckplatte:
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
 Polycarbonat farbig
 Anzeige:
 Rollierende Punktmatrix

HALTESTELLENSIGNALISATION


- Oberflächen der Abdeckplatte:
 Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
 Polycarbonat farbig



KSL D40 KSL D20 KSL D20*

FAHRRICHTUNGSANZEIGE

- Oberflächen der Abdeckplatte:
 Polycarbonat farbig



KSI D43 KSH D20

Farben der Abdeckplatte in Polycarbonat:

- 33 Edelhauptoptik**
- 35 Cloudberry Orange
- 36 Spring Yellow
- 37 Trustworthy Blue
- 38 Iron Stone Red
- 39 Oak Brown
- 40 Grantie Gray
- 41 Carbon Black
- 42 Cottongrass White

* Konformität mit EN 81-70:2018
 **Nur für Fahrtrichtungsanzeige erhältlich

Alle Angaben in mm.
 Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 280



KSC 266
Oberflächen-
montiert
Volle Höhe
(nicht raumhoch)

KSC 276
Bündig montiert
Volle Höhe


KSC 286
Oberflächen-
montiert
Teilhöhe

Die exakte Höhe
des Kabinentableaus
hängt ab von der
Kabinenhöhe und der
gewählten Decke.


KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:
Schwarzes Polycarbonat und Asturias Satin (F),
gebürsteter Edelstahl mit feiner vertikaler Struktur
Anzeige:
Segmentierte LCD

HALTESTELLENSIGNALISATION



KSL 286 Simplex KSL 286 Duplex KSL 284



KSL 280 KSK 280, 100 × 220
 KSK 280, 68 × 158

FAHRRICHTUNGSANZEIGE



KSH 280 KSI 286 KSJ 280

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS 140

BÜNDIG MONTIERT, VANDALISMUS-RESISTENT



KABINENTABLEAU

Oberflächen der Abdeckplatte:


Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Scottish Quad (K), strukturierter Edelstahl

Anzeige:

Rollierende Punktmatrix


HALTESTELLENSIGNALISATION



KSL 140

KSL 140*

FAHRRICHTUNGSANZEIGE



KSI 143

KSI 143



KSH 150

KSH 150

KSC 143
Teilhöhe

KSC 143
Volle Höhe

KH

Die exakte Höhe des Kabinentableaus hängt ab von der Kabinenhöhe und der gewählten Decke.

*Konformität mit EN 81-70:2018

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.

SIGNALISATIONEN

KSS H


HORIZONTALES KABINENTABLEAU



- KSC H70, bis zu 12 Tasten
- KSC H40, bis zu 6 Tasten


Oberflächen der Abdeckplatte:
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl (F)
Keine Anzeige

HALTESTELLENSIGNALISATION



- KSL 710

Alle Angaben in mm.
Alle Abbildungen sind verkleinert.



KABINENDECKEN

CL151

Rahmenausführung:

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED-Decke in Milchglasoptik mit flächenmäßiger Ausleuchtung



CL80/CL80V

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots



CL182

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Shangri-La Gold (SS1), gebürsteter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: runde LED-Spots & LED Bars



CL80 FFL/CL80 FF¹⁾

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots



CL195

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Beleuchtung: L3D-Design-Decke, runde LED-Spots & LED Bars



CL81

Oberfläche:

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED Spots (schwarz)



CL196

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Carbon Black (CB), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: runde LED-Spots & LED Bars



CL82

Oberfläche:

Cottongrass White (P63), lackierter Stahl

Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Murano Mirror (H), spiegelpolierter Edelstahl

Beleuchtung: Direkte LED Spots

Farbiger Spotreflektor in weiß, gelb oder blau



KABINENDECKEN

CL96/CL96V

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB



CL96 FFL/CL96 FF¹⁾

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB



CL109

Oberfläche:

- Cottongrass White (P63), lackierter Stahl
- Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl

Beleuchtung: LED PCB



Oberflächen:



- P63
Cottongrass White,
lackierter Stahl



- F
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl



- H
Murano Mirror,
spiegelpolierter Edelstahl



- CB
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)




- SS1
Shangri-La Gold,
gebürsteter Edelstahl

Die dargestellten Decken sind Symbolbilder und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX, ²⁾MonoSpace® 700 DX.


Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENBÖDEN


GUMMI



RC30
Carbon Black



RC31
Quartz Gray



RC32
Beige Gray



RC33
Granite Gray

STEIN / KERAMIK



RC34
Accent Green



SF40
White Marble



SF41
Beige Chalk



SF42
Gray Granite

ECO-FLOOR




EF
Natural Oak



SS¹⁾
Edelstahl Tränenblech



ST¹⁾
Stahlplatte Riffelblech



AL
Aluminium

Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX.

Alle Abbildungen sind verkleinert.

KABINENBÖDEN

BAUSEITIGER FUßBODEN




- 0
vorbereitet für bauseitigen
Fußboden bis 23 mm



MIETERVERZEICHNISSE UND MEDIASCREENS


MIETERVERZEICHNIS



- Das Mieterverzeichnis ist vollständig anpassbar und kann leicht nach Ihren Bedürfnissen aktualisiert werden.
- Verzeichnisse können sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.

Materialien:
 Basis aus gebürstetem
 Edelstahl
 Tür aus gehärtetem Glas mit
 Magnetverschluss-Streifen

Größen:



KONE MEDIASCREENS



- KONE MediaScreens erleichtern die Kommunikation mit Mietern und anderen Nutzern von Gebäuden. Die Bildschirme sind an der Aufzugswand installiert und werden mit dem Online-Dienst KONE Information 300 geliefert, einer leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösung zum Teilen und Planen von Inhalten. Bitte fragen Sie Ihren KONE Berater nach weiteren Einzelheiten.

Die Verfügbarkeit variiert je nach Türtyp und Produkt.

- 15" LCD Display
Oberflächenmontiert
- 15" LCD Display
halbständiger Aufbau¹⁾

Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX

Alle Angaben in mm.
 Alle Abbildungen sind verkleinert.

HANDLÄUFE


HR64*

Rund, mit abgerundeten Enden
Gebürsteter Edelstahl

- Asturias Satin (F),
 - Shangri-La Gold (SS1),
 - Carbon Black (P70) mit
- Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer


HR64TR*

Rund, mit abgerundeten Enden, als durch-
gehender Handlauf mit Eckmodulen**
Gebürsteter Edelstahl

- Asturias Satin (F),
 - Shangri-La Gold (SS1),
 - Carbon Black (P70) mit
- Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer


 HR34*

Rund, mit abgerundeten Enden
Aluminium (LBE) mit schwarzen Endkappen


HR81

Für Glaswand, rund, Befestigung an
der Seitenwand und mit Fußstützen
Gebürsteter Edelstahl

- Asturias Satin (F),
 - Shangri-La Gold (SS1),
 - Carbon Black (P70) mit
- Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer


HR81TR

Für Glaswand, rund, Befestigung an der
Seitenwand und mit Fußstützen, als durch-
gehender Handlauf mit Eckmodulen**
Gebürsteter Edelstahl

- Asturias Satin (F),
 - Shangri-La Gold (SS1),
 - Carbon Black (P70) mit
- Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck,
Anti-bakteriell, Anti-Mikrokratzer


 HR71

Rund, dunkles Holz
Befestigungen: Asturias Satin (F)


 HR61

Rund
Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl


 HR65*

Dreieckig, mit abgerundeten Enden
Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl


 HR94^{1)*}

Rund, mit abgerundeten Enden
Asturias Satin (F), gebürsteter Edelstahl
Vandalismus-resistent

Oberflächen:




- F**
Asturias Satin,
gebürsteter Edelstahl



- CB**
Carbon Black,
gebürsteter Edelstahl
(Anti-Fingerabdruck)



- SS1**
Shangri-La Gold,
gebürsteter Edelstahl



**Durchgehender Handlauf mit abgerundeten
Enden und Eckmodulen bei HR64TR und HR81TR.
Auch ohne abgerundete Enden erhältlich.

FÜBLEISTEN

GEBÜRSTETER EDELSTAHL



- Asturias Satin (F)
- Asturias Satin (F1)¹⁾
- Acid Proof, AISI 316 (A)¹⁾

- Shangri-La Gold (SS1)

- Carbon Black (CB)²⁾ mit Eigenschaft: Anti-Fingerabdruck

STOßSCHUTZLEISTEN

STRUKTURIERTER EDELSTAHL

LAMINAT



- BR2*
Flemish Linen (TS)

- BR2*
Blackened Oak (L239)

- BR2*
Natural Oak (L236)

- Anordnung:
- Einreihig
 - Zweireihig¹⁾
 - Dreireihig¹⁾

KLAPPSITZE



- Granite Gray (L234)


Nicht verfügbar für: ¹⁾MonoSpace® 500 DX, ²⁾MonoSpace® 700 DX

* Ein Element pro Kabinenwand
Alle Abbildungen sind verkleinert.




WARTUNGSTABLEAUS


ALS WAND AUSFÜHRUNG



Asturias Satin (F)
gebürsteter Edelstahl




ALS TÜRAUSFÜHRUNG



Zinkal (Z) für
bauseitigen Anstrich
 Cloud White (P50)
 Misty Gray (P51)
 Asturias Satin (F)
 Scottish Quad (K)
 Flemish Linen (TS1)

Weitere Oberflächen auf Anfrage.



FÜR BEIDE AUSFÜHRUNGEN GILT:

- Platzierung in der obersten Haltestelle
Option: Verlegung horizontal und vertikal um 18 m
von der obersten Haltestelle möglich
- Platzierung immer auf der Motorseite
- Freiraum für Wartung mind. 700 mm
- Freiraum für Wartung bei Publikumsverkehr
mind. 1.200 mm
- Türausführung nur bei Rahmenbreiten von
mind. 120 mm möglich
- Wandausführung auch an der Schachtseitenwand
möglich

Ready to Connect

Wir bewegen jeden Tag mehr als 1 Mrd. Menschen weltweit! Denn das ist unsere Mission: den Fluss des urbanen Lebens stetig zu verbessern. Unsere Vision: den Nutzern unserer Aufzüge, Rolltreppen und automatischen Türen das beste People Flow-Erlebnis zu bieten. Dabei setzen wir auf digitale, vernetzte Lösungen, die den reibungslosen Fluss von Menschen und Gütern in Gebäuden so sicher und komfortabel machen wie nie zuvor. Einzigartig ist unsere cloudbasierte digitale Plattform, über deren Schnittstelle wir Produkte, Applikationen und Dienstleistungen von KONE, von KONE Partnern und Dritten miteinander verbinden. So schaffen wir intelligente Lösungen für die moderne Stadt, die sich flexibel den wandelnden Wünschen unserer Nutzer und Kunden anpassen. Unser Engagement für Kunden ist in allen KONE Lösungen präsent. Dies macht uns zu einem zuverlässigen und innovativen Partner über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. Heute und in Zukunft.

KONE ist börsennotiert (NASDAQ OMX, Helsinki) und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 9,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 60 Ländern, die mehr als 1,4 Mio. Anlagen betreuen. Hauptsitz ist Helsinki, Finnland.

FOLGEN SIE UNS:

-  www.linkedin.com/company/kone
-  www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow
-  www.facebook.com/konedach

KONE IN DEUTSCHLAND

KONE GMBH
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Vahrenwalder Straße 317
30179 Hannover

www.kone.de

24H-NOTRUF: +49 (0)800 88001188

KONE IN ÖSTERREICH

KONE AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN · AUTOMATIKTÜREN

Lemböckgasse 61
1230 Wien

www.kone.at

24H-NOTRUF: +43 (0)800 228800

KONE IN DER SCHWEIZ

KONE (SCHWEIZ) AG
AUFZÜGE · ROLLTREPPEN

Ruchstückstrasse 21
8306 Brüttisellen

www.kone.ch

24H-NOTRUF: +41 (0)800 551600