ÉQUIPEMENT POUR ASCENSEURS DE PASSAGERS KONE

KONE MonoSpace® 500 DX

Connect READY

DESIGN INTÉRIEUR POUR ASCENSEURS KONE

Grâce à sa gamme variée et étendue, la Collection Design KONE permet de suivre les différentes tendances de la mode, du design et de l'architecture de notre époque, ainsi que les styles influencés par les tendances culturelles régionales pour le design intérieur des ascenseurs.

Pour nos systèmes d'ascenseurs, nous développons des équipements exceptionnels ayant remporté des prix de design. Sur les pages suivantes, vous pouvez choisir l'intérieur de la cabine pour votre bâtiment parmi plus de 100 matériaux fonctionnels, du plus simple au plus extravagant.

Designs intérieurs

- Parois de cabine
- Parois frontales
- Écran d'information, miroir et strapontin
- Signalisation
- Mains courantes
- Plafonds
- Vantaux et encadrements des portes
- Sols
- Lisses de protection et plinthes
- Tableaux de maintenance

PLANIFICATION INTELLIGENTE

Notre dernière génération d'outils de conception vous aidera dans la réalisation de votre vision et la prise de décisions :

KONE CAR DESIGNER

Utilisez nos propositions de designs thématiques ou créez votre propre design de cabine. Combinez les matériaux, l'éclairage et les différents accessoires pour donner vie à votre ascenseur, que vous pouvez visualiser sous tous les angles grâce aux images 3D. Vous pouvez accéder à l'outil de conception via notre site web.



APPLICATION MOBILE KONE CAR DESIGNER

Utilisez la réalité augmentée pour montrer votre vision du design sur les appareils mobiles.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

reddot winner 2020

KONE MONOSPACE® 500 DX

API ready	Connected	Max. Tragkraft 1.150 kg	Max. Geschwindigkeit 1,75 m/s
Max. Förderhöhe 75 m	Max. Etagen 24	Max. Personen 15	Max. Aufzüge in Gruppe 4

L Équipements avec délais de livraison prolongés

Les matériaux qui répondent aux exigences LEED/BREEAM/DGNB/ÖGNI/Minergie sont marqués d'une feuille verte.

Les ascenseurs KONE de la gamme DX ont remporté quatre prestigieux prix Red Dot Design Awards 2020 pour leur conception exceptionnelle, leurs innovations et leurs équipements intelligents.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

PAROIS DE CABINE



☐ Panneaux verticaux
Le nombre de panneaux de parois dépend des dimensions de la cabine.





☐ Panneaux horizontaux,
Nous vous conseillons volontiers dans le choix d'un système de signalisation approprié pour les panneaux horizontaux. N'hésitez pas à nous contacter.

ACIER PEINT



☐ P51
Misty Gray

ACIER PEINT

☐ P62
Blue Reflection



☐ P63
Cottongrass White



☐ P64
Cement Green

☐ P65
Trusted Blue

ACIER

☐ P66
Iron Stone Red
L'illustration n'est qu'un exemple. La couleur et les formes des matériaux d'équipement peuvent diverger.

ACIER



☐ Z
Tôle galvanisée, à peindre ou revêtir par le client

ACIER IMPRIMÉ

☐ PS9
Light Wood

☐ PS10
Dark Wood

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PAROIS DE CABINE

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

☐ A
Acid Proof, AISI 316

☐ F
Asturias Satin, AISI 441

☐ F2
Asturias Satin, AISI 441
(anti-traces de doigts)

☐ CB
Carbon Black (anti-traces de doigts)

☐ CG
Copper Gold (anti-traces de doigts)



☐ SS1
Shangri-La Gold

☐ SS7
Satin Steel (anti-traces de doigts)

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ

☐ TS1
Flemish Linen

☐ K
Scottish Quad

ACIER INOXYDABLE POLI MIROIR

☐ H
Murano Mirror



☐ SS2
Vegas Gold

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PAROIS DE CABINE

ACIER INOXYDABLE GRAVÉ

☐ ES6
Eco Silver Bamboo

☐ ES7
Sequency

☐ ES8
Polygon

STRATIFIÉ INTELLIGENT

☐ ES10
Circulus



☐ L243
Ultimate Gray



☐ L244
Trusted Blue

☐ L245
Granite Gray

STRATIFIÉ 3D



☐ L215
Aqua Black

☐ L216
Windwall White

STRATIFIÉ METALLIQUE

☐ L200
Oriental Gold

STRATIFIÉ



☐ L209
Snowberry White

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PAROIS DE CABINE

STRATIFIÉ



☐ L230
Beige



☐ L231
Blue Reflection



☐ L232
Lichen Green



☐ L233
Quartz Gray

☐ L234
Granite Gray

☐ L235
Whitened Ash

☐ L236
Natural Oak

☐ L237
Grayed Oak

☐ L238
Warm Oak

☐ L239
Blackened Oak

☐ L240
Cool Gray

☐ L241
Warm Brown

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PAROIS FRONTALES

ACIER PEINT



☐ P51
Misty Gray



☐ P63
Cottongrass White

ACIER



☐ Z
Tôle galvanisée, à peindre ou revêtir par le client

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

☐ A
Acid Proof, AISI 316

☐ F
Asturias Satin, AISI 441

☐ F2
Asturias Satin, AISI 441
(anti-traces de doigts)

☐ CB
Carbon Black (anti-traces de doigts)



☐ SS1
Shangri-La Gold

☐ SS7
Satin Steel (anti-traces de doigts)

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PAROIS FRONTALES

ACIER STRUCTURÉ

☐ TS1
Flemish Linen

☐ K
Scottish Quad

ACIER INOXYDABLE GRAVÉ

☐ ES10
Circulus

ACIER INOXYDABLE POLIMIROIR

☐ H
Murano Mirror

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PANNEAUX EN APPLIQUE (VERRE DÉCORATIF)

VERRE COLORÉ



☐ GP1
Satin Bronze

☐ GP2
Satin Silver

☐ GP3
Spring Yellow

☐ GP4
Trusted Blue

VERRE IMPRIMÉ

☐ GP5
Carbon Black

☐ GD1
Wide Illusion



☐ GD2
Gradient Lichen

VERRE MIROIR

☐ GM1
Light Silver



☐ GM2
Dark Silver

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

COMBINAISONS DE VERRE DÉCORATIF

POSITIONNEMENT

Miroir ou finition en verre sur la paroi C



☐ 1*
Paroi du fond entièrement vitrée

Miroirs dans les coins (parois B et D)



☐ 3
Miroirs dans les coins arrière

Miroirs sur les parois B + D et finition en verre sur la paroi C



☐ 4
Miroirs dans les coins arrière, paroi du fond vitré

Miroir et finition en verre sur la paroi du fond (C) – 3 panneaux, 2 matériaux

☐ 5*
Miroir sur toute la hauteur, centré

Nouvelle position du miroir dans le coin de la paroi du fond (C) du côté tableau de commande cabine



☐ 7*
Miroir décalé



☐ 2*
Miroir intégral sur la paroi du fond

☐ 6*
Vitrage sur toute la hauteur, centré

MIROIR GRAND ANGLE

☐
Miroir grand angle*

(Panneau arrière intégral en 3 parties.)
*Conformité à la norme SN EN 81-70 – cela implique des mains courantes KONE sélectionnées et la conformité à la norme des tailles de cabine.

Toutes les images sont reduites en taille.

MIROIR STANDARD

TAILLE

Les dimensions des miroirs dépendent de la taille de la cabine. La longueur de la main courante dépend de la taille du miroir choisi.

POSITIONNEMENT

☐ Paroi latérale (en face du tableau de commande cabine)
☐ Paroi arrière



☐ MR1
Largeur partielle / Hauteur partielle



☐ MR1
Largeur partielle / Mi-hauteur



☐ MR1
Largeur totale / Hauteur partielle



☐ MR1
Largeur totale / Hauteur totale

PAROIS EN VERRE

VERRE TRANSPARENT

☐ TW1*
Glass

FINITION DU VERRE

Paroi arrière



☐ FW/FHT
Largeur totale / Hauteur totale

*Conformité à la norme SN EN 81-70 – cela implique des mains courantes KONE sélectionnées et la conformité à la norme des tailles de cabine.

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

MAINS COURANTES

HR64*
Ronde, extrémités arrondies
Acier inoxydable brossé
☐ Asturias Satin (F),
☐ Shangri-La Gold (SS1),
☐ Carbon Black (P70) avec propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures

HR64TR*
Ronde, avec extrémités arrondies, comme main courante continue avec modules d'angle**
Acier inoxydable brossé
☐ Asturias Satin (F),
☐ Shangri-La Gold (SS1),
☐ Carbon Black (P70) avec propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures

☐ HR34*
Ronde, extrémités arrondies
Aluminium (LBE) avec des capuchons en plastique noir

HR81*
Pour paroi en verre, ronde, montage sur la paroi latérale et avec repose-pieds
Acier inoxydable brossé
☐ Asturias Satin (F),
☐ Shangri-La Gold (SS1),
☐ Carbon Black (P70) avec propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures

HR81TR*
Pour paroi en verre, ronde, montage sur la paroi latérale et avec repose-pieds, comme main courante continue avec modules d'angle**
Acier inoxydable brossé
☐ Asturias Satin (F),
☐ Shangri-La Gold (SS1),
☐ Carbon Black (P70) avec propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures

☐ HR71
Ronde, bois foncé
Fixations : Asturias Satin (F)

☐ HR61
Ronde
Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

☐ HR65*
Triangulaire, extrémités arrondies
Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Surface :

F
Asturias Satin,
acier inoxydable brossé

P70
Carbon Black,
acier inoxydable brossé
(propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures)

SS1
Shangri-La Gold,
acier inoxydable brossé



**H64 et HR81 disponibles en mains courantes continues (HR64TR et HR81TR).
Également disponible sans extrémités arrondies.

*Conformité à la norme SN EN 81-70

Toutes les images sont reduites en taille.

VANTAUX ET ENCADREMENTS DES PORTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

☐ A
Acid Proof
Type de porte KES 800

☐ F
Asturias Satin
Types de portes KES 100 · 202 · 602 · 800

☐ F1
Asturias Satin
Types de portes KES 602 · 800

☐ F2
Asturias Satin
(anti-traces de doigts)
Types de portes KES 202 · 602 · 800

ACIER



☐ SS1
Shangri-La Gold
Types de portes KES 100 · 602 · 800

☐ CB
Carbon Black (anti-traces de doigts)
Types de portes KES 602 · 800

☐ SS7
Satin Steel (anti-traces de doigts)
Types de portes KES 800



☐ Z
Tôle galvanisée, à peindre par le client
Types de portes KES 100 · 202 · 602 · 800

ACIER PEINT



☐ P51
Misty Gray
Types de portes KES 202 · 602



☐ P61
Granite Gray
Types de portes KES 202 · 800



☐ P63
Cottongrass White
Types de portes KES 202 · 602 · 800



☐ RAL
Couleur RAL individuelle
Types de portes KES 100 · 602 · 800

Toutes les images sont reduites en taille.

VANTAUX ET ENCADREMENTS DES PORTES

ACIER STRUCTURÉ

☐ TS1
Flemish Linen
Types de portes KES 100 · 202 · 602 · 800

☐ K
Scottish Quad
Types de portes KES 100 · 202 · 602 · 800

ACIER INOXYDABLE POLI MIROIR

☐ H
Murano Mirror
Types de portes KES 602 · 800

ACIER INOXYDABLE GRAVÉ



☐ ES10
Circulus
Type de porte KES 800

VERRE

☐ TW1
Transparent
avec encadrement en Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé, Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir
Types de portes KES 100 · 800

VERSIONS



☐ KES 100
jusqu'à 200 000 mouvements de porte par an, convient pour les gaines étroites

Encadrement complet, largeur 100 mm



☐ KES 202
jusqu'à 200 000 mouvements de porte par an

☐ KES 602
jusqu'à 400 000 mouvements de porte par an

☐ KES 800
plus de 400 000 mouvements de porte par an

Encadrement complet, largeur 50 mm



☐ KES 202
jusqu'à 200 000 mouvements de porte par an

☐ KES 602
jusqu'à 400 000 mouvements de porte par an

☐ KES 800
plus de 400 000 mouvements de porte par an

Encadrement latéral, largeur 120 mm et en haut, largeur 150 mm



☐ KES 800 avec fenêtres pour sapeurs-pompiers
plus de 400 000 mouvements de porte par an

Encadrement complet, largeur 50 mm



Portes :

☐ KES 100
jusqu'à 200 000 mouvements de porte par an

☐ KES 202
jusqu'à 200 000 mouvements de porte par an

☐ KES 602
jusqu'à 400 000 mouvements de porte par an

☐ KES 800
plus de 400 000 mouvements de porte par an

Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS 700
ENCASTRÉE

La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

☐ KSC 733 / 737
Hauteur totale

TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Indicateur :
- ☐ Dot-Matrix défilant (KSC 733)
- ☐ Écran LCD graphique complet (KSC 737)



Les versions finales peuvent varier par rapport aux échantillons présentés.

Finitions du panneau de commande cabine :

☐ F
Asturias Satin,
acier inoxydable brossé

☐ H
Murano Mirror,
acier inoxydable poli miroir

☐ HTIN
Golden Mirror,
acier inoxydable poli miroir

☐ CB
Carbon Black,
acier inoxydable brossé
(anti-traces de doigts)

☐ CG
Copper Gold,
acier inoxydable brossé
(anti-traces de doigts)

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS 700
ENCASTRÉE

SIGNALISATION PALIÈRE



☐ KSL 730

☐ KSF 730

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT



☐ KSI 733

☐ KSI 737



☐ KSH 730



☐ KSA 733

Finitions signalisation palière :

☐ ST4 (F)
Argent,
acier inoxydable brossé

☐ MP1 (H)
Argent,
acier inoxydable poli miroir

☐ MP2 (SS2)
Or,
acier inoxydable poli miroir

☐ CB
Carbon Black,
acier inoxydable brossé
(anti-traces de doigts)

☐ CG
Copper Gold,
acier inoxydable brossé
(anti-traces de doigts)

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS D-SERIES

La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

Hauteur totale

☐ KSC D53
en applique

☐ KSC D63
encastré

☐ KSC D23
en applique
Hauteur partielle

TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine :
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Polycarbonate en couleur

Indicateur :
☐ Dot-Matrix défilant, blanc
☐ Dot-Matrix défilant, ambre

Cadre:
☐ Carbon Black Matt (BM), acier inoxydable brossé
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir

SIGNALISATION PALIÈRE

en applique
Surfaces des plaques de recouvrement :
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Polycarbonate en couleur

☐ KSL D40

☐ KSL D20

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT

en applique
Surfaces des plaques de recouvrement :
Polycarbonate en couleur

☐ KSI D43

KSI D43



☐ KSH D20

*Uniquement disponible pour l'affichage de la direction de course

Couleurs de recouvrement en polycarbonate:

☐ 33 Aspect acier inoxydable*

☐ 35 Cloudberry Orange

☐ 36 Spring Yellow

☐ 37 Trustworthy Blue

☐ 38 Iron Stone Red

☐ 39 Oak Brown

☐ 40 Granite Gray

☐ 41 Carbon Black

☐ 42 Cottongrass White

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS 280

☐ KSC 266
Hauteur totale,
en applique

☐ KSC 276
Hauteur totale,
encastrée

La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

☐ KSC 286
Hauteur partielle,
en applique

TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine :
Polycarbonate noir et Asturias Satin (F),
acier inoxydable brossé
Affichage :
Segments LCD

SIGNALISATION PALIÈRE

en applique



☐ KSL 286 Simplex ☐ KSL 286 Duplex ☐ KSL 284



☐ KSL 280

☐ KSK 280, 100×220
☐ KSK 280, 68×158

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT

en applique

☐ KSH 280 ☐ KSI 286 ☐ KSJ 280

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS 140

ENCASTRÉ, RÉSISTANT AU VANDALISME



☐ KSC 143
Hauteur partielle

La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

226

☐ KSC 143
Hauteur totale

TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine :

☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

☐ Scottish Quad (K), acier inoxydable structuré

Indicateur :

Dot-Matrix défilant

SIGNALISATION PALIÈRE

☐ KSL 140

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT



☐ KSI 143

KSI 143



☐ KSH 150



KSH 150

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS H

TABLEAU DE COMMANDE CABINE HORIZONTALE

☐ KSC H70, jusqu'à 12 touches
☐ KSC H40, jusqu'à 6 touches

Finitions du tableau de commande cabine:
Asturias Satin,
Acier inoxydable brossé (F)
Pas d'affichage

SIGNALISATION PALIÈRE
encastré

☐ KSL 710

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PLAFONDS

CL151
Cadre :
☐ Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir
☐ Shangri-La Gold (SS1), acier inoxydable brossé
Éclairage : Plafond à LED en optique verre dépoli

CL182
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir
☐ Shangri-La Gold (SS1), acier inoxydable brossé
☐ Carbon Black (CB), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED et barre LED

CL195
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
Éclairage : Spots LED et barre LED

CL196
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir
☐ Carbon Black (CB), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED et barre LED

CL80 / CL80V*
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED

CL80 FFL
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED

CL81
Surface :
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Carbon Black (CB), acier inoxydable brossé L
Éclairage : Spots LED (encadrées en noir)

CL82
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
☐ Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir L
Éclairage : Spots LED
Réflecteur de spots coloré (blanc, jaune et bleu)

Les illustrations des plafonds peuvent différer des versions réelles.
*Plafonds anti-vandalisme CL80V et CL96V disponible uniquement en Asturias Satin (F).

Toutes les images sont reduites en taille.

PLAFONDS

CL96 / CL96V*
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Barres LED



CL96 FFL
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Barres LED

CL109
Surface des profils latéraux :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Panneaux LED

RL12
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED

RL14
Surface :
☐ Cottongrass White (P63), acier peint
☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
Éclairage : Spots LED dans le panneau LED

Surface :

P63
Cottongrass White,
acier peint

F
Asturias Satin,
acier inoxydable brossé

H
Murano Mirror,
acier inoxydable poli miroir

CB
Carbon Black,
acier inoxydable brossé
(anti-traces de doigts)

SS1
Shangri-La Gold,
acier inoxydable brossé

Les illustrations des plafonds peuvent différer des versions réelles.
*Plafonds anti-vandalisme CL80V et CL96V disponible uniquement en Asturias Satin (F).

Toutes les images sont reduites en taille.

SOLS

CAOUTCHOUC

☐ RC30
Carbon Black

☐ RC31
Quartz Gray

☐ RC32
Beige Gray



☐ RC33
Granite Gray

PIERRE COMPOSITE / CÉRAMIQUE

☐ RC34
Accent Green

☐ SF40
White Marble

☐ SF41
Beige Chalk

☐ SF42
Gray Granite

SOL ÉCOLOGIQUE

☐ EF
Natural Oak

MÉTAL

☐ AL
Aluminium

SOL DÉCAISSÉ



☐ 0
Prévu pour sol décaissé jusqu'à 23 mm

Toutes les images sont reduites en taille.

RÉPERTOIRES DES RÉSIDENTS ET ÉCRANS D'INFORMATION KONE MEDIASCREENS

RÉPERTOIRE DES RÉSIDENTS



- Le répertoire des résidents est intégralement personnalisable et peut être mis à jour facilement en fonction des besoins du client.
- Ces répertoires peuvent être installés verticalement ou horizontalement.

Matériaux :
Support de base en acier inox brossé
Surface en verre trempé avec fermeture magnétique

Dimensions :



☐ TD3 ☐ TD4

KONE MEDIASCREEN

- KONE MediaScreens facilitent la communication avec les locataires et les visiteurs des immeubles. Les écrans sont installés sur la paroi de l'ascenseur et sont livrés avec le service en ligne KONE Information 300, une solution efficace et conviviale pour le partage et la planification de contenus. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller KONE.

La disponibilité varie selon la configuration.

☐ Écran LCD 15''
En applique

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

PLINTHES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

☐ Asturias Satin (F)

☐ Shangri-La Gold (SS1)

☐ Carbon Black (CB) avec propriété: anti-traces de doigts

LISSES DE PROTECTION

ACIER STRUCTURÉ

☐ BR2*
Flemish Linen (TS)

STRATIFIÉ

☐ BR2*
Blackened Oak (L239)

☐ BR2*
Natural Oak (L236)

Disposition sur une rangée

STRAPONTINS



☐ Granite Gray (L234)

*Un élément par paroi
Toutes les images sont reduites en taille.

TABLEAUX DE MAINTENANCE

EN VERSION SUR LE MUR





☐ Asturias Satin (F)
Acier inoxydable brossé

EN VERSION SUR LE CADRE DE PORTE





☐ Tôle d'acier galvanisée (Z) pour la peinture ou le revêtement par le client
☐ Cottongrass White (P63)
☐ Misty Gray (P51)
☐ Asturias Satin (F)
☐ Scottish Quad (K)
☐ Flemish Linen (TS1)
Autres surfaces sur demande.

POUR LES DEUX VERSIONS :

- Installé à l'étage le plus élevé
  Possibilité de pose horizontale et verticale jusqu'à 18 m de l'étage le plus élevé
- Toujours installé du côté du moteur
- Espace libre pour la maintenance d'au moins 700 mm
- Espace libre pour l'entretien en présence d'utilisateurs d'au moins 1 200 mm
- Pour l'installation sur l'encadrement, ce dernier doit avoir une largeur d'au moins 120 mm
- L'installation au mur est également possible sur la paroi latérale de la gaine

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont reduites en taille.

Ready to Connect

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE ! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, Helsinki) et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2021. L'entreprise emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays et gère plus de 1,4 million d'installations. Son siège est à Helsinki en Finlande.

KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5
Case postale 828
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Fax 027 305 35 21

www.kone.ch

NUMÉRO D'URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258
En cas de pannes urgentes ou si des personnes devaient se trouver bloquées dans la cabine.

La présente publication a été conçue à des fins uniquement informatives et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design ou la spécification des produits. Toutes les déclarations contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède aucune garantie de manière explicite ou écrite, ni aucun engagement sur les caractéristiques. Elle ne contient aucune déclaration sur la propriété d'emploi à certaines fins. Des divergences existent entre le produit et sa représentation. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People Flow®, KONE UltraRope® et KONE NanoSpace™ sont des marques déposées de KONE Corporation. Droits d'auteur © 2022 KONE Corporation.

07/2023