


Intérieur intelligent pour ascenseurs – Écrans, miroirs et ambiance

Écrans numériques pour plus d'orientation, d'information et d'expérience au quotidien

Dedicated to
People Flow™



Du papier vers le futur

Découvrez comment les écrans numériques redéfinissent le quotidien dans les bâtiments – efficaces, élégants et toujours à la pointe de la modernité.



Bienvenue dans une nouvelle dimension de la communication



Avec les solutions d'écrans modernes de KONE, vous concevez votre bâtiment non seulement de manière esthétique, mais aussi fonctionnelle et tournée vers l'avenir.



Technologie performante

La technologie intégrée permet une gestion de contenu flexible et fiable – en local via USB, en réseau ou basée sur le cloud. Une solution adaptée à chaque application : efficace, évolutive et pérenne – idéale pour les systèmes d'information modernes.


Technologie MediaScreen pour un affichage efficace des contenus



Un seul système – de multiples possibilités

Flexibles, évolutifs et au design uniforme : nos écrans s'intègrent parfaitement dans tout environnement. Le lecteur multimédia intégré, puissant, garantit une lecture fluide et fiable – sans matériel supplémentaire. Pour un impact maximal avec un minimum d'effort.

MediaScreen – format paysage



Caractéristiques


- Modulation du rétroéclairage
- Lecteur multimédia intégré haute performance
- Port USB-C sur le côté

Design

- Aluminium anodisé noir



MediaScreen – format portrait




Protection d'écran

- Verre trempé ESG 5 mm


	15L / 15P	21L / 21P	27L / 27P	32L / 32P
Résolution d'écran	1920x1080 px 1080x1920 px	1920x1080 px 1080x1920 px	1920x1080 px 1080x1920 px	1920x1080 px 1080x1920 px
Luminosité	500 cd/m ²	500 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1	3000:1	3000:1	4000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Pas de pixel	179,25 µm	249,30 µm	311,25 µm	363,70 µm
Tension de fonctionnement	12 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Consommation électrique (typique)	20 W	35 W	45 W	55 W
Durée de vie du panneau TFT	50.000h	30.000h	30.000h	30.000h
Poids	5 kg	8 kg	13 kg	24 kg

Dimensions et formats en détail


MediaScreens 15L




MediaScreens 21L




MediaScreens 27L




MediaScreens 32L




MediaScreens 15P




MediaScreens 21P



MediaScreens 27P



MediaScreens 32P



Remarque : L Landscape (format paysage)
P Portrait (format portrait)

Une communication percutante – pilotée en toute simplicité

Que vous souhaitiez afficher des communications, des messages de marque ou des consignes de sécurité – nos solutions d’affichage vous offrent un contrôle total sur vos contenus.

Grâce à une gestion de contenu flexible, les informations peuvent être diffusées rapidement, en toute sécurité et de manière ciblée – en local ou via le cloud.



Ready to Connect 
Wir machen Städte lebenswerter


• L'élégance rencontre la technologie –
Digital Mirror



Digital Mirror

Le Digital Mirror incarne une nouvelle dimension de la présentation de marque. Un verre miroir haut de gamme associé à une technologie d'affichage intégrée – une solution qui ne se contente pas d'impressionner, mais crée des expériences émotionnelles ciblées et valorise les espaces avec élégance.

Variantes disponibles *



Spécifications


- Tailles d'écran :
Disponibles de 43" à 98" (diagonale)
- Structure du verre :
Verre feuilleté de sécurité 6 mm avec revêtement miroir
- Résolution :
FHD (1920 x 1080 px) et
4K Ultra HD (3840 x 2160 px)
- Mode de fonctionnement :
Fonctionnement continu 27/4 – pour une utilisation fiable en continu
- Luminosité :
450 nits et 700 nits (selon le modèle)
- Mode veille (optionnel) :
Le rétroéclairage est désactivé pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie
- Haut-parleurs (optionnels)
- Consommation électrique :
Entre 60 W et 80 W (selon le modèle)
- Durée de vie estimée : > 50 000 heures
- Gestion de contenu flexible



* Veuillez noter que la faisabilité des scénarios d'installation présentés dépend des conditions spécifiques sur site. Nous examinons avec plaisir la solution optimale pour votre projet.

Gestion de contenu flexible – selon vos besoins

Utilisation hors ligne via USB




La solution USB permet un transfert simple d'images et de vidéos directement depuis un PC vers l'écran – sans réseau.

Idéale pour les installations individuelles ou les sites sans infrastructure.

Le contrôle local garantit une maîtrise totale et une sécurité maximale – sans maintenance à distance.

Remarque : Des mécanismes de sécurité supplémentaires protègent de manière fiable l'interface USB du MediaScreen contre toute utilisation abusive.

Utilisation via le réseau du bâtiment




Via le réseau du bâtiment (RJ45 sur le MAP), les contenus peuvent être transférés directement depuis un PC vers l'écran via une adresse IP – facilement grâce au logiciel « BrightAuthor connected », sans frais mensuels.

Les images, vidéos et pages HTML peuvent être affichées selon une programmation horaire.

Idéal pour les bâtiments avec plusieurs installations.

Remarque : Le fonctionnement nécessite une infrastructure réseau dans le bâtiment ; les contenus en ligne requièrent une connexion Internet.

Utilisation via le cloud



Grâce à la solution cloud basée sur le web, les contenus peuvent être transférés facilement vers les écrans via Internet – idéal pour les applications modernes.

La connexion s'effectue via le réseau du bâtiment ou le module LTE de l'installation d'ascenseur.

L'écran peut être divisé en zones ; selon le forfait choisi, il est possible d'afficher des images, des vidéos, des actualités, des pages HTML ainsi que des données de trafic et de météo.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour le fonctionnement de l'écran ; des frais de service récurrents s'appliquent.



KONE (Suisse) AG
Ascenseurs · Escaliers mécaniques

Chemin des Roseaux 2
Case postale 365
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00

www.kone.ch

[**NUMÉRO D'URGENCE 24H/24 : +41 \(0\)848 258 258**](tel:+4178258258)

La présente publication a été conçue à des fins uniquement informatives et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design ou la spécification des produits. Toutes les déclarations contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède aucune garantie de manière explicite ou écrite, ni aucun engagement sur les caractéristiques. Elle ne contient aucune déclaration sur la propriété d'emploi à certaines fins. Droits d'auteur © KONE Corporation.

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE ! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE-INFO-F-CH2509

**Dedicated to
People Flow™**