




KONE MONOSPACE® 300 DX DESIGN

L'ascenseur fonctionnel pour les bâtiments de faible et moyenne hauteur.

- 12 modèles de design différents
- Personnalisation des designs possible (dans certaines limites)
- Matériaux robustes et fonctionnels
- Signalisation simple et claire



































INDIVIDUALISER LES CABINES AVEC DES MATÉRIAUX OPTIONNELS

PAROIS DE CABINE

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



Asturias Satin, AISI 441

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



TS1
Flemish Linen

ACIER PEINT



P51
Misty Gray

ACIER PEINT



P62
Blue Reflection



P63
Cottongrass White

ACIER IMPRIMÉ



PS9
Light Wood



☐ PS10 Dark Wood

STRATIFIÉ



L235
Whitened Ash



L236
Natural Oak



L238 Warm Oak

STRATIFIÉ INTELLIGENT



L243
Ultimate Gray
Toutes les images sont reduites en taille.



PAROIS FRONTALES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ




F Asturias Satin, AISI 441

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



TS1
Flemish Linen



K Scottish Quad

ACIER

ACIER PEINT



P51
Misty Gray



P63
Cottongrass White

Z Tôle galvanisée, à peindre ou revêtir par le client

SOLS

PIERRE COMPOSITE



SF42
Gray Granite

CAOUTCHOUC



RC30 Carbon Black



RC32
Beige Gray
Toutes les images sont reduites en taille.

SOL DÉCAISSÉ



Prévu pour sol décaissé jusqu'à 23 mm



VANTAUX ET ENCADREMENTS DES PORTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ


ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



F Asturias Satin



TS1
Flemish Linen




K Scottish Quad

MIROIR GRAND ANGLE




☐ Miroir grand angle*

ACIER PEINT



P51
Misty Gray




P63
Cottongrass White



ACIER

Tôle galvanisée, à peindre par le client



MR1
Largeur partielle /
Hauteur partielle

MAINS COURANTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

ALUMINIUM



HR53*



HR50

^{*}Conformité à la norme EN 81-70 – cela implique des mains courantes KONE sélectionnées et la conformité à la norme des tailles de cabine.



PLAFONDS



CL80

Surface:

☐ Cottongrass White (P63), acier peint ☐ Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED



CL96

Surface:

Cottongrass White (P63), acier peint

Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Barres LED



RL12

Surface:

Cottongrass White (P63), acier peint

Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED


PLINTHES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



Asturias Satin

STRAPONTINS



Granite Gray (L234)

RÉPERTOIRES DES RÉSIDENTS



- Le répertoire des résidents est intégralement personnalisable et peut être mis à jour facilement en fonction des besoins du client.
- Ces répertoires peuvent être installés verticalement ou horizontalement à supprimer.

Matériaux :

Support de base en acier inox brossé Surface en verre trempé avec fermeture magnétique

Dimensions :



Toutes les dimensions sont en mm. Toutes les images sont reduites en taille.



SIGNALISATIONS

KSS 180 EN APPLIQUE

180 口部 短 ≈ 25 @ 2000 6 D 6 0 **Ø Ø Ø**

KSC 186
Hauteur totale


TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine : Polycarbonate noir et acier inoxydable brossé, Argent (ST4) Affichage :

Segments LCD

SIGNALISATION PALIÉRE





☐ KSL 286 Simplex ☐ KSL 286 Duplex

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT





KSJ 280



SIGNALISATIONS


KSS 280 **EN APPLIQUE**

231 La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine : Polycarbonate noir et Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé Affichage: Segments LCD

SIGNALISATION PALIÉRE



Hauteur totale (pas à hauteur de cabine)



Toutes les dimensions sont en mm. Toutes les images sont reduites en taille.

Ready to Connect

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, Helsinki) et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2021. L'entreprise emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays et gère plus de 1,4 million d'installations. Son siège est à Helsinki en Finlande.

KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5 Case postale 828 1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00 Fax 027 305 35 21

www.kone.ch

NUMÉRO D'URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258

En cas de pannes urgentes ou si des personnes devaient se trouver bloquées dans la cabine.