

DESIGN POUR ASCENSEURS FONCTIONNELS

KONE MonoSpace® 300 DX



KONE MONOSPACE® 300 DX DESIGN

L'ascenseur fonctionnel pour les bâtiments de faible et moyenne hauteur.

- 10 designs intérieurs différents
- Personnalisation des designs possible (dans certaines limites)
- Matériaux robustes et fonctionnels
- Signalisation simple et claire



SPECIFICATIONS



API ready



Connected



Charge max.
1000 kg



Vitesse max.
1,0 m/s



Course max.
40 m



Nb max.
d'étages
14



Nb max.
de personnes
13



Nb max.
d'ascenseurs
par groupe
2







INDIVIDUALISER LES CABINES AVEC DES MATÉRIAUX OPTIONNELS


PAROIS DE CABINE

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



F
Asturias Satin, AISI 441

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ




TS1
Flemish Linen



K
Scottish Quad


ACIER PEINT



P51
Misty Gray



P62
Blue Reflection



P63
Cottongrass White

STRATIFIÉ



L235
Whitened Ash



L236
Natural Oak



L238
Warm Oak

STRATIFIÉ INTELLIGENT



L243
Quartz Gray

Toutes les images sont reduites en taille.


PAROIS FRONTALES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ




F
Asturias Satin, AISI 441

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



TS1
Flemish Linen




K
Scottish Quad

ACIER PEINT




P51
Misty Gray



P63
Cottongrass White


ACIER



Z
Zincal, pour la peinture ou le revêtement par le client

SOLS

PIERRE COMPOSITE




SF42
Gray Granite

CAOUTCHOUC



RC30
Carbon Black

SOL DÉCAISSÉ




RC32
Beige Gray
Toutes les images sont reduites en taille.



0
Prévu pour sol décaissé jusqu'à 23 mm

VANTAUX ET ENCADREMENTS DES PORTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



F
Asturias Satin

ACIER PEINT




P51
Misty Gray




P63
Cottongrass White

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ




TS1
Flemish Linen



K
Scottish Quad

ACIER



Z
Zincal
pour la peinture par le client

MIROIR GRAND ANGLE



Miroir grand angle*

MAINS COURANTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



HR53
SN EN 81-70 conforme

ALUMINIUM



HR50

PLINTHES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



F
Asturias Satin

*Conformité à la norme EN 81-70 – cela implique des mains courantes KONE sélectionnées et la conformité à la norme des tailles de cabine.

Toutes les images sont reduites en taille.

PLAFONDS

CL80

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED



CL96

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : LED PCB



RL12

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED



RÉPERTOIRES DES RÉSIDENTS




- Le répertoire des résidents est intégralement personnalisable et peut être mis à jour facilement en fonction des besoins du client.
- Ces répertoires peuvent être installés verticalement ou horizontalement à supprimer.

Matériaux :

Support de base en acier inox brossé

Surface en verre trempé avec fermeture magnétique

Dimensions :



TD3

TD4

Les illustrations des plafonds peuvent différer des versions réelles.

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont réduites en taille.

SIGNALISATIONS

KSS 280



KSC 286
Hauteur partielle,
en applique


KH
La hauteur exacte du
tableau de commande
dépend de la hauteur
de la cabine et du
plafond choisi.

KSC 266
Hauteur totale,
en applique
(pas à hauteur
de cabine)


TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine :
Polycarbonate noir et Asturias Satin (F),
acier inoxydable brossé avec design vertical fin
Affichage :
Segments LCD

SIGNALISATION PALIÈRE




KSL 286 Simplex KSL 286 Duplex KSL 284



KSL 280 KSK 280, 100×220
 KSK 280, 68×158 KSL 270

AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT



KSH 280 KSI 286 KSJ 280

Toutes les dimensions sont en mm.
Toutes les images sont réduites en taille.



Ready to **Connect**

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE ! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, Helsinki) et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros en 2021. L'entreprise emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays et gère plus de 1,4 million d'installations. Son siège est à Helsinki en Finlande.

KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5
Case postale 828
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Fax 027 305 35 21

www.kone.ch

NUMÉRO D'URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258

En cas de pannes urgentes ou si des personnes devaient se trouver bloquées dans la cabine.