

# ÉQUIPEMENTS DE MODERNISATION ET DE REMPLACEMENT COMPLET

KONE NanoSpace™ DX · KONE MonoSpace® Upgrade DX



# ÉQUIPEMENTS DE MODERNISATION ET DE REMPLACEMENT COMPLET

Grâce à sa gamme variée et étendue, la Collection Design KONE permet de suivre les différentes tendances de la mode, du design et de l'architecture de notre époque, ainsi que les styles influencés par les tendances culturelles régionales pour le design intérieur des ascenseurs.

Pour nos systèmes d'ascenseurs, nous développons des équipements exceptionnels ayant remporté des prix de design. Sur les pages suivantes, vous pouvez choisir l'intérieur de la cabine pour votre bâtiment parmi plus de 100 matériaux fonctionnels, du plus simple au plus extravagant.

## Designs intérieurs


- Parois de cabine
- Signalisation
- Mains courantes
- Plafonds
- Vantaux et encadrements des portes
- Sols
- plinthes
- Répertoires des résidents, MediaScreens et miroir

## PLANIFICATION INTELLIGENTE

Notre dernière génération d'outils de conception vous aidera dans la réalisation de votre vision et la prise de décisions :

### KONE CAR DESIGNER

Utilisez nos propositions de designs thématiques ou créez votre propre design de cabine. Combinez les matériaux, l'éclairage et les différents accessoires pour donner vie à votre ascenseur, que vous pouvez visualiser sous tous les angles grâce aux images 3D. Vous pouvez accéder à l'outil de conception via notre site web.



### Équipements marqués

Veillez noter que certains équipements ne sont disponibles que pour certaines versions de modernisation et que les délais de livraison peuvent être prolongés.

- N** KONE NanoSpace™ DX
- M** KONE MonoSpace® Upgrade DX
- L** Équipements avec délais de livraison prolongés
- LEED/BREEAM

### APPLICATION MOBILE KONE CAR DESIGNER


Utilisez la réalité augmentée pour montrer votre vision du design sur les appareils mobiles.



reddot winner 2020

Les ascenseurs KONE de la gamme DX ont remporté quatre prestigieux prix Red Dot Design Awards 2020 pour leur conception exceptionnelle, leurs innovations et leurs équipements intelligents.

# OPTIONS D'ÉQUIPEMENT



## PAROIS DE CABINE


### ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



F N M  
Asturias Satin, AISI 441




CG N M  
Copper Cold (anti-traces de doigts)



Panneaux horizontaux, 4 panneaux par paroi, 60 cm de hauteur, la hauteur du 4e panneau dépend de la hauteur de la cabine



CB N M  
Carbon Black (anti-traces de doigts)



SS7 N M  
Satin Steel (anti-traces de doigts)

### ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



TS1 N M  
Flemish Linen

### ACIER INOXYDABLE GRAVÉ



ES10 N M  
Circulus


### STRATIFIÉ



L209 N M  
Snowberry White



L230 N M  
Beige



L231 N M  
Blue Reflection



L232 N M  
Lichen Green


Toutes les images sont reduites en taille.

## PAROIS DE CABINE

### STRATIFIÉ



L233  
Quartz Gray



L234  
Granite Gray



L235  
Whitened Ash



L236  
Natural Oak




L237  
Grayed Oak




L238  
Warm Oak



L239  
Blackened Oak



L240  
Cool Gray



L241  
Warm Brown



Toutes les images sont reduites en taille.

## PAROIS DE CABINE

### STRATIFIÉ INTELLIGENT



L243  
Quartz Gray




**M**



L244  
Trusted Blue



**M**




L245  
Granite Gray



**M**

### PROFILS DE PAROI



Anodized Black

**N M**



Natural Aluminium


**N M**

Nous proposons des profils de paroi assortis au matériau choisi pour les parois de la cabine.

## MIROIR STANDARD


### TAILLE

Les dimensions des miroirs dépendent de la taille de la cabine. La longueur de la main courante dépend de la taille du miroir choisi.




MR1 **N M**

Largeur partielle / Mi-hauteur



MR1 **M**

Largeur partielle / Hauteur partielle



MR1 **M**

Largeur totale / Hauteur partielle

Toutes les images sont réduites en taille.


**KONE**




## VANTAUX ET ENCADREMENTS DES PORTES

Veillez contacter votre conseiller KONE pour plus d'informations sur les différents verisons de porte.


### ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



A  
Acid Proof  
Type de porte KES 800



F  
Asturias Satin  
Types de portes KES 100 · 201 · 202 · 600 · 800




SS1  
Shangri-La Gold  
Types de portes KES 100 · 201 · 600 · 800



CB  
Carbon Black (Anti-empreses digitales)  
Types de portes KES 600 · 800




### ACIER STRUCTURÉ



SS7  
Satin Steel (Anti-empreses digitales)  
Type de porte KES 800




TS1  
Flemish Linen  
Types de portes KES 100 · 201 · 202 · 600 · 800



K  
Scottish Quad  
Types de portes KES 100 · 201 · 202 · 600 · 800



### ACIER INOXYDABLE GRAVÉ



ES10  
Circulus  
Type de porte KES 800




### ACIER INOXYDABLE POLI MIROIR



H  
Murano Mirror  
Types de portes KES 600 · 800



### ACIER PEINT



P  
Couleur RAL individuelle  
Types de portes KES 100 · 600 · 800




### ACIER



Z  
Zincal  
pour la peinture par le client  
Types de portes KES 100 · 201 · 202 · 600 · 800



### MIROIR



TW1  
Transparent avec cadre en Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé  
Types de portes KES 100 · 600 · 800



Toutes les images sont reduites en taille.



## SIGNALISATIONS

### KSS 700

M


MonoSpace® Upgrade DX : Selon la version de la cabine existante, il peut être judicieux de moderniser l'installation avec une variante de tableau de cabine apparent ou intégré au même niveau que la paroi. Veuillez contacter votre conseiller KONE pour obtenir plus d'informations.

#### TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Indicateur :

- Dot-Matrix défilant (KSC 733)
- Écran LCD graphique complet (KSC 737)

Finitions du panneau de commande cabine :



- F  
Asturias Satin,  
acier inoxydable brossé



- H  
Murano Mirror,  
acier inoxydable poli miroir



- SS2  
Vegas Gold,  
acier inoxydable poli miroir



- CB  
Carbon Black,  
acier inoxydable brossé  
(anti-traces de doigts)



- CG  
Copper Gold,  
acier inoxydable brossé  
(anti-traces de doigts)

Les versions finales peuvent varier par rapport aux échantillons présentés.



La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.


- KSC 733 / 737  
Hauteur totale,  
encastrée

Toutes les dimensions sont en mm.  
Toutes les images sont réduites en taille.

## SIGNALISATIONS

### KSS 700

#### SIGNALISATION PALIÈRE



Finitions signalisation palière :



ST4 (F)  
Argent,  
acier inoxydable brossé



MP1 (H)  
Argent,  
acier inoxydable poli miroir



MP2 (SS2)  
Or,  
acier inoxydable poli miroir




CB  
Carbon Black,  
acier inoxydable brossé  
(anti-traces de doigts)




CG  
Copper Gold,  
acier inoxydable brossé  
(anti-traces de doigts)

#### AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT




KSI 733

KSI 737



KSH 730

KSH 730



KSA 733

KSA 733

Toutes les dimensions sont en mm.  
Toutes les images sont réduites en taille.

## KONE DESIGN SIGNALISATIONS

### KSS D-SERIES

MonoSpace® Upgrade DX : Selon la version de la cabine existante, il peut être judicieux de moderniser l'installation avec une variante de tableau de cabine apparent ou intégré au même niveau que la paroi. Veuillez contacter votre conseiller KONE pour obtenir plus d'informations.



KSC D23 **N M**  
Hauteur partielle

#### TABLEAU DE COMMANDE CABINE

- Finitions du tableau de commande cabine :
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
  - Polycarbonate en couleur
- Indicateur :
- Dot-Matrix défilant

#### SIGNALISATION PALIÈRE

- Surfaces des plaques de recouvrement :
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
  - Polycarbonate en couleur




KSL D40 **M**     KSL D20 **N M**     KSL D20\* **N M**

#### Couleurs de recouvrement en polycarbonate:

- 33 Aspect acier inoxydable\*\*
- 35 Cloudberry Orange
- 36 Spring Yellow
- 37 Trustworthy Blue
- 38 Iron Stone Red
- 39 Oak Brown
- 40 Grantie Gray
- 41 Carbon Black
- 42 Cottongrass White

#### AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT

- Surfaces des plaques de recouvrement :
- Polycarbonate en couleur



KSI D43 **N M**     KSH D20 **N M**

KH  
La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

#### Hauteur totale

- KSC D53 **M** en applique
- KSC D63 **M** encastré

\*Conformité à la norme SN EN 81-70:2018  
\*\*Uniquement disponible pour l'affichage de la direction de course

Toutes les dimensions sont en mm.  
Toutes les images sont réduites en taille.

## SIGNALISATIONS

### KSS 280



KSC 286 **N M**  
Hauteur partielle,  
en applique

KSC 266 **M**  
Hauteur totale,  
en applique

KSC 276 **M**  
Hauteur totale,  
encastrée


La hauteur exacte  
du tableau de commande dépend de la  
hauteur de la cabine  
et du plafond choisi.

MonoSpace® Upgrade DX : Selon la version de la cabine existante, il peut être judicieux de moderniser l'installation avec une variante de tableau de cabine apparent ou intégré au même niveau que la paroi. Veuillez contacter votre conseiller KONE pour obtenir plus d'informations.

#### TABLEAU DE COMMANDE CABINE

Finitions du tableau de commande cabine :  
Polycarbonate noir et Asturias Satin (F),  
acier inoxydable brossé avec design vertical fin  
Affichage :  
Segments LCD


#### SIGNALISATION PALIÈRE



KSL 286 **N M**  
Simplex

KSL 286 **N M**  
Duplex

KSL 284 **N M**



KSL 280 **N M**

KSK 280, 100 × 220 **M**

KSK 280, 68 × 158 **M**

#### AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT



KSH 280 **N M**

KSI 286 **N M**

KSJ 280 **M**

Toutes les dimensions sont en mm.  
Toutes les images sont réduites en taille.

## SIGNALISATIONS

### KSS 140

ENCASTRÉ, RÉSIDANT AU VANDALISME

MonoSpace® Upgrade DX : Selon la version de la cabine existante, il peut être judicieux de moderniser l'installation avec une variante de tableau de cabine apparent ou intégré au même niveau que la paroi. Veuillez contacter votre conseiller KONE pour obtenir plus d'informations.



#### TABLEAU DE COMMANDE CABINE


Finitions du tableau de commande cabine :

- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
- Scottish Quad (K), acier inoxydable structuré

Indicateur :

Dot-Matrix défilant

#### SIGNALISATION PALIÈRE




- KSL 140 **N** **M**
- KSL 140\* **N** **M**

#### AFFICHAGE DE LA DIRECTION DE DÉPLACEMENT



- KSI 143 **N** **M**

La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.



- KSH 140 **N** **M**

- KSC 143  
Hauteur partielle **N** **M**

KH  
La hauteur exacte du tableau de commande dépend de la hauteur de la cabine et du plafond choisi.

- KSC 143  
Hauteur totale **M**

\* Conformité à la norme SN EN 81-70:2018

Toutes les dimensions sont en mm. Toutes les images sont réduites en taille.

## SIGNALISATIONS

### KSS H



#### TABLEAU DE COMMANDE CABINE HORIZONTALE



- KSC H70, jusqu'à 12 touches
- KSC H40, jusqu'à 6 touches


Finitions du tableau de commande cabine :  
 Asturias Satin,  
 Acier inoxydable brossé (F)  
 Pas d'affichage

#### SIGNALISATION PALIÈRE



- KSL 710

Toutes les dimensions sont en mm.  
 Toutes les images sont réduites en taille.



## PLAFONDS



CL80/CL80V

N M

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED



CL82

N M

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
- Murano Mirror (H), acier inoxydable poli miroir

Éclairage : Spots LED orientés

Réflecteur de spots coloré (blanc, jaune et bleu)



CL109

M

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : LED PCB

Surfaces :



P63  
Cottongrass White,  
acier peint



F  
Asturias Satin,  
acier inoxydable brossé



H  
Murano Mirror,  
acier inoxydable poli miroir



CB  
Carbon Black,  
acier inoxydable brossé  
(anti-traces de doigts)



L209  
Snowberry White,  
stratifié



CL81

N M

Surface :

- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé
- Carbon Black (CB), acier inoxydable brossé

Éclairage : Spots LED (noir)



CL96/CL96V

N M

Surface :

- Cottongrass White (P63), acier peint
- Asturias Satin (F), acier inoxydable brossé

Éclairage : LED PCB



RL16

N

Surface :

- Snowberry White (L209), stratifié

Éclairage : Spots LED



RL20

N

Surface :

- Snowberry White (L209), stratifié

Éclairage : Anneau à LED


Toutes les images sont reduites en taille.

## SOLS

### CAOUTCHOUC



□ RC30  
Carbon Black



□ RC31  
Quartz Gray



□ RC32  
Beige Gray



□ RC33  
Granite Gray




### PIERRE COMPOSITE / CÉRAMIQUE




□ RC34  
Accent Green



□ SF40  
White Marble



□ SF41  
Beige Chalk



□ SF42  
Gray Granite



### SOL ÉCOLOGIQUE



□ EF  
Natural Oak



Résistant aux bactéries et antistatique, l'Eco-Floor est extrêmement durable et facile à nettoyer. Exempt de PVC et de plastifiants, il est composé de plus de 38 % de matériaux recyclés à base de minéraux naturels et de polymères thermoplastiques. Veuillez contacter votre conseiller KONE pour obtenir plus d'informations.

## MAINS COURANTES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



HR64\*  
Ronde, extrémités arrondies

Asturias Satin (F),  Carbon Black (P70) avec propriété: anti-traces de doigts, antimicrobien, anti-micro rayures



HR61  
Ronde  
Asturias Satin (F)



Asturias Satin (F),  
acier inoxydable brossé



Carbon Black (P70),  
acier inoxydable brossé

## PLINTHES

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



Asturias Satin (F)



Carbon Black (CB) avec propriété: anti-traces de doigts




\*Conformité à la norme SN EN 81-70:2018

Toutes les images sont réduites en taille.


## RÉPERTOIRES DES RÉSIDENTS ET ÉCRANS D'INFORMATION KONE MEDIASCREENS

### RÉPERTOIRES DES RÉSIDENTS

- Le répertoire des résidents est intégralement personnalisable et peut être mis à jour facilement en fonction des besoins du client.
- Ces répertoires peuvent être installés verticalement ou horizontalement.



Dimensions :




TD1 **N**

Matériaux : Base en acier inoxydable brossé  
Surface de l'écran en verre trempé

- Cadre en aluminium brossé
- Cadre en aluminium poli



Dimensions :



TD3 **M**

TD4 **M**

Matériaux : Base en acier inoxydable brossé  
Surface de l'écran en verre trempé

- Cadre en aluminium brossé
- Cadre en aluminium poli

### KONE MEDIASCREENS

**N M**



Écran LCD 15"  
En applique

- KONE MediaScreens facilitent la communication avec les locataires et les visiteurs des immeubles. Les écrans sont installés sur la paroi de l'ascenseur et sont livrés avec le service en ligne KONE Information 300, une solution efficace et conviviale pour le partage et la planification de contenus. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller KONE.

La disponibilité varie en fonction du type de porte et du produit.

## Ready to Connect

Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement les solutions KONE ! De fait, notre mission consiste à améliorer sans cesse la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir la meilleure expérience de déplacement aux utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. Nous misons pour cela sur des solutions numériques connectées qui garantissent la fluidité des flux de personnes et de marchandises dans les bâtiments, ainsi qu'un confort inégalé. Notre plateforme numérique dans le cloud est unique en son genre. Son interface permet de connecter les produits, applications et services de KONE, de ses partenaires et de tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intelligentes en phase avec les villes modernes qui s'adaptent facilement aux nouveaux besoins de nos utilisateurs et de nos clients. Notre engagement envers nos clients se ressent dans chacune des solutions KONE. Nous sommes ainsi un partenaire fiable et innovant tout au long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd'hui et demain.

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, Helsinki) et a généré un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2020. L'entreprise emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays et gère plus de 1,4 million d'installations. Son siège est à Helsinki en Finlande.

### KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5  
Case postale 828  
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00  
Fax 027 305 35 21

[www.kone.ch](http://www.kone.ch)

### NUMÉRO D'URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258

En cas de pannes urgentes ou si des personnes devaient se trouver bloquées dans la cabine.